

Portobello Coleção

PRO JETO.

Portobello Project Collection | Colección Portobello Proyecto

Portobello

Portobello Coleção
PROJETO.

Portobello
 Project
 Collection

Colección
 Portobello
 Proyecto

Design e Performance em Materiais para Arquitetura.

Design and Performance in
 Materials for Architecture.

Diseño y desempeño en
 Materiales para Arquitectura.



USOS

Usages
 Usos

Piso
 Floor Tile | Piso

Residencial
 Residential
 Residencial

Comercial Leve
 Light Commercial
 Comercial Leve

Comercial Pesado
 Heavy Commercial
 Comercial Pesado

Industrial Urbano
 Urban Industrial
 Industrial Urbano

Parede
 Wall Tile | Pared

Revestimento Interno
 Internal covering
 Revestimiento Interno

Fachada
 Facade
 Fachada

APLICAÇÕES

Applications
 Aplicaciones

Piso
 Floor Tile
 Piso

Parede
 Wall Tile
 Pared

SUPERFÍCIES

Surfaces
 Superficies

Natural
 Natural
 Natural

Externo
 External
 Externo

Polido
 Polished
 Pulido

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

Shade Variation
 Variación de Tono

V1 - Aparência Uniforme
 Uniform Appearance
 Aparência Uniforme

V2 - Pouca Variação
 Little Variation
 Pouca Variação

V3 - Variação Moderada
 Moderate Variation
 Variação Moderada

V4 - Grande Variação
 High Variation
 Grande Variação

FACES

Faces
 Faces

Número de Faces
 Number of Faces
 Número de Faces

BORDAS

Borders
 Bordes

Retificado
 Rectified
 Rectificado

Bold
 Bold
 Bold

ATRIBUTOS TÉCNICOS

Technical Attributes
 Atributos Técnicos

Color Body

Técnico
 Technical
 Técnico

Esmaltado
 Glazed
 Esmaltado

Monoporosa
 Monoporous
 Monoporosa

LASTRAS. PORTOBELLO.

PORCELANATERIA SUSTENTÁVEL. POSSIBILIDADES ILIMITADAS PARA REVESTIR, MOBILIAR E DECORAR.

SUSTAINABLE PORCELAIN ART. COUNTLESS POSSIBILITIES FOR COATING, FURNISHING AND DECORATING.
PORCELANATO SUSTENTABLE. POSIBILIDADES ILIMITADAS PARA REVESTIR, MOBILIAR Y DECORAR.

Revestimentos não são mais placas, mas **SUPERFÍCIES CONTÍNUAS. LASTRAS MULTIUSOS.** Multissuperfícies que são resultado da composição entre **TÉCNICA, ARTE E DESIGN.**

Desenhar grandes superfícies para arquitetura exige um olhar atento. Só assim é possível a criação do futuro que queremos. **SUSTENTÁVEL. COLABORATIVO. PLURAL.**

Lastras, a cerâmica reinventada **REVOLUCIONA O UNIVERSO DA ARQUITETURA.**

EXTRAPOLAMOS LIMITES na busca da solução perfeita para cada projeto. O futuro começa na **NOVA COLEÇÃO PORTOBELLO 2020.**

Coatings are not plates anymore, but **CONTINUOUS SURFACES.**

MULTIPURPOSE SLABS. Multisurfaces that are the result of the combination of **TECHNIQUE, ART AND DESIGN.**

Design big architecture surveys demands attentive eye. Only this way we are able to create the future we want. **SUSTAINABLE. COLLABORATIVE. PLURAL.**

Slabs, the reinvented ceramic **REVOLUTIONIZES THE UNIVERSE OF ARCHITECTURE.**


WE GO BEYOND THE BORDERLINE in the search for the perfect solution to each project. The future starts in the **NEW COLLECTION PORTOBELLO 2020.**

Revestimientos no son más placas, pero **SUPERFÍCIES CONTINUAS. LASTRAS MULTIUSOS.** Multi-superfícies que son resultado de la composición entre **TÉCNICA, ARTE Y DISEÑO.**

Diseñar grandes superfícies para arquitectura exige una mirada atenta. Solo así es posible la creación del futuro que queremos. **SUSTENTABLE. COLABORATIVO. PLURAL.**

Lastras, la cerámica reinventada **REVOLUCIONA EL UNIVERSO DE LA ARQUITECTURA.**

EXTRAPOLAMOS LÍMITES en la búsqueda de la solución perfecta para cada proyecto. El futuro empieza en la **NUEVA COLECCIÓN PORTOBELLO 2020.**



O FUTURO DA ARQUITETURA. PORCELANATERIA SUSTENTÁVEL.

The Future of Architecture. Sustainable Porcelain.

El Futuro de la Arquitectura. Porcelanatería Sostenible.

POSSIBILIDADES ILIMITADAS PARA REVESTIR, MOBILIAR E DECORAR.

Unlimited Possibilities to cover, furnish and decorate.

Posibilidades ilimitadas para revestir, mobiliar y decorar.

REVESTIR

- Fachadas
- Ambientes Internos
- Superfícies Contínuas
- Pisos e Paredes

COVER

- Facades
- Indoor Environments
- Continuous Surfaces
- Floor and Wall Tiles

REVESTIR

- Fachadas
- Ambientes Internos
- Superfícies Contínuas
- Pisos y Paredes

MOBILIAR

- Mesas
- Bancadas de Cozinha
- Bancadas de Banheiros
- Nichos

FURNITURE

- Tables
- Kitchen Countertops
- Bathroom Countertops
- Niches

MOBILIAR

- Mesas
- Bancadas de Cocinas
- Bancadas de Baños
- Nichos

DECORAR






- Mosaicos
- Boiserie
- Objetos de Decoração
- Acessórios

DECORATE

- Mosaics
- Boiserie
- Decorative Objects
- Accessories

DECORAR

- Mosaicos
- Boiserie
- Objetos Decorativos
- Accesorios





PROJETO.

UMA COLEÇÃO DE MATERIAIS PARA ALTO TRÁFEGO.

A collection of high traffic materials.

Una colección de materiales para alto tráfico.

As características técnicas destes produtos podem ser alteradas após a publicação deste catálogo sem aviso prévio. Consulte a equipe comercial antes de especificar.

The technical characteristics of these products can be modified after the publication of this catalog without prior notice. Consult the sales team before specifying.

Las características técnicas de estos productos pueden ser alteradas tras la publicación de este catálogo sin aviso previo. Consulte el equipo comercial antes de especificar.

PROJETO

PORCELANATO ESMALTADO Glazed Porcelain

80cmx80cm
32"x32"

- Cement Block P. 12
- Living P. 16
- Temps P. 20
- Thor P. 24

CONCRETO Concrete | Concreto

- Artsy P. 28
- Brasília P. 30
- Dansk P. 34
- High Line P. 38
- Nord P. 42
- Superquadra P. 46

MADEIRA Wood | Madera

- Araucária P. 52
- Boreal P. 56
- Ecodiversa P. 58
- Ecowood 2.0 P. 60
- Parquet D'Olivier P. 64

MÁRMORE Marble | Mármol

- Timeless P. 68
- Travertini P. 78
- Unique P. 82

METAL Metal | Metal

- Steel P. 88

PEDRA Stone | Piedra

- Belgique P. 92
- Berliner P. 96
- Malibu P. 100
- Ms. Barcelona P. 102
- Pierre Belle P. 106
- Pietra Lombarda P. 110
- Pietra di Firenze P. 114

SINTÉTICO Synthetic | Sintético

- White Home P. 120

TERRAZZO Terrazzo | Terrazzo

- Yass P. 126

PORCELANATO TÉCNICO Technical Porcelain

CONCRETO Concrete | Concreto

- City P. 134

PEDRA Stone | Piedra

- Karst P. 140

SINTÉTICO Synthetic | Sintético

- Mineral P. 146
- Mineral Técnica P. 150

MOSAICO Mosaic

ARGILA Clay | Argila

- All Bricks P. 160

COMPLEMENTOS Complements

PROTETOR DE PISO Floor Protector Protector de Piso

- P. 164

REJUNTES Groutings Rejuntas

- P. 166


NIVELADORES Levellers Niveladores

- P. 168

PORCE LANATO ESMALTADO.

80x80
Concreto
Madeira
Mármore
Metal
Pedra
Sintético
Terrazzo

Porcelanato Esmaltado.
Glazed Porcelain.
Porcelanato Esmaltado.



Timeless**Michelangelo**

Porcelanato Esmaltado.
Glazed Porcelain.

80x80

Cement Block
Living
Temps
Thor



CementBlockWhite

Cement Block

Concreto
Concrete
Concreto

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Cement Block White

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	5



Cement Block Grey

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	5



Cement Block Ardesia

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	5



Cement Block Foggy

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	5



Cement Block Smoke

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	5



Cement Block

Concreto
Concrete
Concreto

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas



Formato Format	80x80cm 32"x32"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT
Espessura Thickness	10mm	-	-
			Rejunte da Linha Line Grouting
White	12755	-	-
			Cinza Platina
Grey	12757	-	-
			Cinza Ártico
Foggy	12756	-	-
			Cinza Ártico
Ardesia	12758	-	-
			Cinza Ártico
Smoke	12759	-	-
			Grafite
Atrito Friction	0,4	-	-
			Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	80x80cm 32"x32"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT
White		-	-
Grey		-	-
Foggy		-	-
Ardesia		-	-
Smoke		-	-


USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso Residencial Residencial Comercial Pesado Heavy Commercial Comercial Pesado	Parede Wall Tile Pared Fachada Facade Fachada Revestimento Interno Internal covering Revestimiento Interno	Piso Floor Tile Piso Natural Natural Natural	V2 Pouca Variação Little Variation Poca Variación	Número de Faces Número de Faces Número de Faces	Retificado Rectified Rectificado	ES Esmaltado Glazed Esmaltado



CementBlockSmoke

Living

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado



Living **Foggy Bianco**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	22

ES V3



Living **Foggy Gray**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	22

ES V3



Living **Stelle Grigio**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	20

ES V3



Living **Stelle Carbone**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	20


ES V3



Living **Liege Nude**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	20

ES V3



Living **Montana White**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	EXT	20


ES V4



Living **Montana Beige**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	EXT	20

ES V4



Living **Montana Grey**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
80x80cm 32"x32"	EXT	20

ES V4

Living

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas




Formato Format	80x80cm 32"x32"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	10mm	-	10mm	Rejunte da Linha Line Grouting
Foggy Bianco	12730	-	-	Branco
Foggy Gray	12731	-	-	Branco ou Cinza Platina
Liege Nude	12732	-	-	Marfim ou Cinza Platina
Montana White	-	-	12733	Branco
Montana Beige	-	-	12734	Marfim / Palha
Montana Grey	-	-	12735	Branco ou Cinza Platina
Stelle Grigio	12736	-	-	Marfim ou Cinza Platina
Stelle Carbone	12737	-	-	Marfim ou Cinza Platina
Atrito Friction	0,4	-	0,6	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	80x80cm 32"x32"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT
Foggy Bianco	ES	-	-
Foggy Gray	ES	-	-
Liege Nude	ES	-	-
Montana White	-	-	ES
Montana Beige	-	-	ES
Montana Grey	-	-	ES
Stelle Grigio	ES	-	-
Stelle Carbone	ES	-	-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso 	Parede Wall Tile Pared 					
Residencial Residential	Fachada Facade	Natural Natural	Varição Moderada Moderate Variation	Nº. Faces Nº. Faces	Retificado Rectified	Esmaltado Glazed
Comercial Leve Light Commercial	Revestimento Interno Internal covering	Externo External	Grande Variação High Variation			Esmaltado Glazed
Comercial Pesado Heavy Commercial			Variación Moderada Moderate Variation			Esmaltado Glazed
			Grande Variação Grande Variação			



Temps

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado



Temps Hit Off White

<input checked="" type="checkbox"/> Formato Format	<input checked="" type="checkbox"/> Superfície Surface	<input checked="" type="checkbox"/> Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	20



Temps Hit Camel

<input checked="" type="checkbox"/> Formato Format	<input checked="" type="checkbox"/> Superfície Surface	<input checked="" type="checkbox"/> Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	20
80x80cm 32"x32"	EXT	20




Temps Hit Fendi

<input checked="" type="checkbox"/> Formato Format	<input checked="" type="checkbox"/> Superfície Surface	<input checked="" type="checkbox"/> Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	20
80x80cm 32"x32"	EXT	20



Temps Hit Gris

<input checked="" type="checkbox"/> Formato Format	<input checked="" type="checkbox"/> Superfície Surface	<input checked="" type="checkbox"/> Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	20
80x80cm 32"x32"	EXT	20



Temps Crema Sicilia

<input checked="" type="checkbox"/> Formato Format	<input checked="" type="checkbox"/> Superfície Surface	<input checked="" type="checkbox"/> Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	17



Temps Spezia Bianco

<input checked="" type="checkbox"/> Formato Format	<input checked="" type="checkbox"/> Superfície Surface	<input checked="" type="checkbox"/> Faces Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	20

Temps

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas




<input checked="" type="checkbox"/> Formato Format	80x80cm 32"x32"		
<input checked="" type="checkbox"/> Superfície Surface	NAT	POL	EXT
<input checked="" type="checkbox"/> Espessura Thickness	10mm	-	10mm
<input checked="" type="checkbox"/> Hit Off White	12738	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Hit Camel	12739	-	12743
<input checked="" type="checkbox"/> Hit Fendi	12740	-	12744
<input checked="" type="checkbox"/> Hit Gris	12742	-	12745
<input checked="" type="checkbox"/> Crema Sicilia	12746	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Spezia Bianco	12747	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Atrito Friction	0,4	-	0,6
<input checked="" type="checkbox"/> Junta Joint	1,5mm		

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

<input checked="" type="checkbox"/> Formato Format	80x80cm 32"x32"		
<input checked="" type="checkbox"/> Superfície Surface	NAT	POL	EXT
<input checked="" type="checkbox"/> Hit Off White		-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Hit Camel		-	
<input checked="" type="checkbox"/> Hit Fendi		-	
<input checked="" type="checkbox"/> Hit Gris		-	
<input checked="" type="checkbox"/> Crema Sicilia		-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Spezia Bianco		-	-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso Residencial Comercial Leve Comercial Pesado	Parede Wall Tile Pared Fachada Revestimento Interno	Natural Externo	Pouca Variação Little Variation Poca Variación Variação Moderada Moderate Variation Variación Moderada	Retificado Rectified Rectificado	Esmaltado Glazed Esmaltado	




Thor

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado


Thor Sand

Formato	Superfície	Faces
Format	Surface	Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	20
80x80cm 32"x32"	EXT	20



Thor Amber

Formato	Superfície	Faces
Format	Surface	Faces
80x80cm 32"x32"	NAT	20
80x80cm 32"x32"	EXT	20



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas




Formato	80x80cm 32"x32"			
Format	80x80cm 32"x32"			
Superfície	NAT	POL	EXT	
Surface	NAT	POL	EXT	
Espessura	10mm	-	-	Rejunte da Linha
Thickness	10mm	-	-	Line Grouting
Amber	12749	-	12748	Camurça
Sand	12751	-	12750	Camurça
Atrito	0,4	-	0,6	Junta Joint: 1,5mm
Friction	0,4	-	0,6	

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato	80x80cm 32"x32"		
Format	80x80cm 32"x32"		
Superfície	NAT	POL	EXT
Surface	NAT	POL	EXT
Amber		-	
Sand		-	

USOS	APLICAÇÕES	SUPERFÍCIES	VARIAÇÃO DE TON.	FACES	BORDAS	ATRIB. TÉCNICOS
Usages	Aplicaciones	Superficies	Shade Variation	Faces	Borders	Technical Attributes
Usos	Aplicaciones	Superficies	Variación de Tono	Faces	Bordes	Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
Residencial Residential	Piso Floor Tile	Natural Natural	Pouca Variação Little Variation	N°. Faces N°. Faces	Retificado Rectified	Esmaltado Glazed
Comercial Leve Light Commercial	Fachada Facade	Externo External				
Comercial Leve Light Commercial	Revestimento Interno Internal covering					



ThorSand

Porcelanato Esmaltado.
Glazed Porcelain.

CON CRETO.

Artsy
Brasilia
Dansk
High Line
Nord
Superquadra

Concreto.
Concrete.
Concreto.



BrasiliaConcretoGrafite



Artsy Cement

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	30
60x60cm 24"x24"	POL	30
60x60cm 24"x24"	EXT	28
90x90cm 36"x36"	NAT	17
90x90cm 36"x36"	POL	20
90x90cm 36"x36"	EXT	11
90x180cm 36"x71"	NAT	10
90x180cm 36"x71"	POL	10



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas




Formato Format	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			90x180cm 36"x71"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	9,50mm	9,50mm	9,50mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	-	Rejunte da Linha Line Grouting
Cement	27068	27069	27070	24613	24614	24615	12151	12152	-	Cinza Platina
Atrito Friction	0,4	0,3	-	0,4	0,3	-	0,4	0,3	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			90x180cm 36"x71"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Cement									

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
 Residencial Residential	 Comercial Leve Light Commercial Commercial Leve	 Fachada Facade Fachada	 Piso Floor Tile Piso	 Natural Natural	 Polido Polished Polido	 Externo External Externo
		 Pouca Variação Little Variation Poca Variación	 V2	 Nº. Faces Nº. Faces Nº. Faces	 Retificado Rectified Rectificado	 Esmaltado Glazed Esmaltado



Brasilia

Concreto
Concrete
Concreto

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Brasilia Concreto Cinza

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	NAT	40
60x60cm 24"x24"	NAT	13
60x60cm 24"x24"	EXT	13
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	EXT	15
20x120cm 8"x48"	EXT	17
60x120cm 24"x48"	NAT	18
120x120cm 48"x48"	NAT	15



Brasilia Concreto Grafite

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	NAT	40
60x60cm 24"x24"	NAT	13
60x60cm 24"x24"	EXT	13
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	EXT	15
20x120cm 8"x48"	EXT	17
60x120cm 24"x48"	NAT	17
120x120cm 48"x48"	NAT	15




Concreto
Concrete
Concreto

Monoporosa
Monoporous
Monoporosa

Brasilia Cinza Kalahari

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	10



Brasilia Nude Kalahari

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	10



Brasilia

Concreto
Concrete
Concreto

Porcelanato Esmaltado, Monoporosa e Peças de Acabamento.
Glazed Porcelain, Monoporous and Finishing Pieces.
Porcelanato Esmaltado, Monoporosa y Piezas de Acabado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	20x120cm 8"x48"			30x60cm 12"x24"			60x60cm 24"x24"			60x120cm 12"x48"			90x90cm 36"x36"			120x120cm 48"x48"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	NAT BOLD	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	10mm	-	-	-	10mm	-	9,50mm	-	9,50mm	10mm	-	-	10mm	-	10mm	10mm	-	-	Rejunte da Linha Line Grouting
Concreto Cinza	26032	-	-	-	25762	-	24205	-	24880	22985	-	-	29953	-	29952	29889	-	-	Cinza Platina
Concreto Grafite	26031	-	-	-	25763	-	24206	-	24877	23090	-	-	29955	-	29954	29888	-	-	Cinza Platina
Atrito Friction	0,4	-	-	-	0,4	-	0,4	-	0,6	0,4	-	-	0,4	-	0,6	,04	-	-	Junta Joint: 1,5mm RET 3,0mm NAT BOLD

Formato Format	30x90cm 12"x36"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			30x60cm 12"x24"			
Superfície Surface	MATT	POL	EXT	NAT	POL	EXT TEL	NAT	POL	EXT TEL	BOLD	EXT	EXT TEL	
Espessura Thickness	12mm*	-	-	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	9,50mm	Rejunte da Linha Line Grouting
Concreto Cinza	-	-	-	-	-	29473	-	-	29503	-	-	25935	Cinza Platina
Cinza Kalahari	29365*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza Platina
Nude Kalahari	29366**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Marfim
Atrito Friction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm 1,0mm Kalahari

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	20x120cm 8"x48"			30x60cm 12"x24"			60x60cm 24"x24"			60x120cm 12"x48"			90x90cm 36"x36"			120x120cm 48"x48"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	NAT BOLD	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Concreto Cinza		-	-	-		-		-			-	-		-	-		-	-
Concreto Grafite		-	-	-		-		-			-	-		-	-		-	-

Formato Format	30x90cm 12"x36"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			30x60cm 12"x24"		
Superfície Surface	MATT RET	POL	EXT	NAT	POL	EXT TEL	NAT	POL	EXT TEL	BOLD	EXT	EXT TEL
Concreto Cinza	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
Cinza Kalahari		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nude Kalahari		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos									
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared														
Residencial Residencial	Comercial Leve Commercial Leve	Comercial Pesado Heavy Commercial	Industrial Industrial	Fachada Facade	Revestimento Interno Internal covering	Piso Floor Tile	Parede Wall Tile	Natural Natural	Externo External	Varição Moderada Moderate Variation	Grande Variação High Variation	Nº. Faces Nº. Faces	Retificado Rectified	Bold Bold	Esmaltado Glazed



BrasiliaConcretoCinza



BrasiliaConcretoGraphite

Dansk

Concreto
Concrete
Concreto

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Dansk Cement White

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	10
120x120cm 48"x48"	NAT	8
120x270cm 48"x106"	NAT	-



Dansk Cement Rope

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	10
120x120cm 48"x48"	NAT	8
120x270cm 48"x106"	NAT	-




Dansk Cement Mud

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	10
120x120cm 48"x48"	NAT	7
120x270cm 48"x106"	NAT	-



Dansk Cement Graphite

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	10
120x120cm 48"x48"	NAT	7
120x270cm 48"x106"	NAT	-



Dansk

Concreto
Concrete
Concreto

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas



Formato Format	90x90cm 36"x36"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x106"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	Rejunte da Linha Line Grouting
Espessura Thickness	10mm	-	-	10mm	-	-	6mm	-	-	Palha
White	29530	-	-	27606	-	-	12162	-	-	Cinza Platina
Rope	29529	-	-	27609	-	-	12161	-	-	Grafite
Mud	29528	-	-	27608	-	-	12160	-	-	Grafite
Graphite	29527	-	-	27607	-	-	12159	-	-	Junta Joint: 1,5mm
Atrito Friction	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	90x90cm 36"x36"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x106"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
White									
Rope									
Mud									
Graphite									

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Aplications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso Residencial Comercial Leve Light Commercial Industrial	Parede Wall Tile Pared Fachada Facade Revestimento Interno Internal covering Revestimiento Interno	 Piso Floor Tile Piso	 V2 Pouca Variação Little Variation Poca Variación	 Número de Faces Número de Faces	 Retificado Rectificado	 ES Esmaltado Glazed Esmaltado CB Color Body



DanskCementRope



DanskCementGraphite

High Line

Concreto
Concrete
Concreto

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado



High Line **White**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	60
60x60cm 24"x24"	NAT	10
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	EXT	15
60x120cm 24"x48"	NAT	30
120x120cm 48"x48"	NAT	15



High Line **Rope**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	60
60x60cm 24"x24"	NAT	10
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	EXT	15
60x120cm 24"x48"	NAT	30
120x120cm 48"x48"	NAT	15



High Line **Nude**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	60
60x60cm 24"x24"	NAT	10
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	EXT	15
60x120cm 24"x48"	NAT	30
120x120cm 48"x48"	NAT	15



High Line

Concreto
Concrete
Concreto

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	20x120cm 8"x48"			60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			60x120cm 24"x48"			120x120cm 48"x48"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Superfície Surface																
Espessura Thickness	10mm	-	-	10,50mm	-	-	10mm	-	10mm	10mm	-	-	10mm	-	-	
White	12302	-	-	29903	-	-	29624	-	29626	29623	-	-	29866	-	-	Cinza Platina
Nude	12300	-	-	29901	-	-	29858	-	29857	29862	-	-	29861	-	-	Marfim
Rope	12301	-	-	29902	-	-	29698	-	29695	29697	-	-	29864	-	-	Cinza Platina
Atrito Friction	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,6	0,4	-	-	0,4	-	-	Junta Joint: 1,5mm

Formato Format	30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			30x90cm 12"x36"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Superfície Surface										
Espessura Thickness	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	10mm	
White	-	-	12130	-	-	12131	-	-	12132	Cinza Platina
Nude	-	-	12120	-	-	12121	-	-	12122	Marfim
Rope	-	-	12125	-	-	12126	-	-	12127	Cinza Platina
Atrito Friction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso


Formato Format	20x120cm 8"x48"			60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			60x120cm 24"x48"			120x120cm 48"x48"		
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
White	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Nude	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Rope	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES

Formato Format	30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			30x90cm 12"x36"		
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
White	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES
Nude	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES
Rope	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso 	Parede Wall Tile Pared 					
Residencial Residencial	Fachada Fachada	Natural Natural	Variação Moderada Moderate Variation Variación Moderada	Nº. Faces Nº. Faces	Retificado Rectified	Esmaltado Glazed Esmaltado



HighLineNude



HighLineRope



Nord Ris

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	NAT	-
60x60cm 24"x24"	NAT	19
60x60cm 24"x24"	POL	19
60x60cm 24"x24"	EXT	19
90x90cm 36"x36"	NAT	20
90x90cm 36"x36"	EXT	20
60x120cm 24"x48"	NAT	30
120x120cm 48"x48"	NAT	15
90x180cm 36"x72"	NAT	10
120x270cm 48"x106"	NAT	10



Nord Cement

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	NAT	-
60x60cm 24"x24"	NAT	19
60x60cm 24"x24"	POL	19
60x60cm 24"x24"	EXT	20
90x90cm 36"x36"	NAT	20
90x90cm 36"x36"	EXT	20
60x120cm 24"x48"	NAT	30
120x120cm 48"x48"	NAT	15
90x180cm 36"x72"	NAT	10
120x270cm 48"x106"	NAT	10



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x120cm 12"x48"			90x90cm 36"x36"			90x180cm 36"x72"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x106"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	9,50mm	9,50mm	9,50mm** 10,50mm**	10mm	-	-	10mm	-	10mm	10mm	-	-	10mm	-	-	6mm	-	-	
Cement	27282	27915	27283*	26800	-	-	27028	-	27030	12175	-	-	27615	-	-	12174	-	-	Cinza Platina ou Claro
Ris	27284	27916	29994**	26803	-	-	27025	-	27027	12177	-	-	27614	-	-	12176	-	-	Cinza Platina ou Claro
Atrito Friction	0,4	0,3	0,6	-	-	-	0,4	-	0,6	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	Junta Joint: 1,5mm

Formato Format	30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			30x60cm 12"x24"			30x90cm 12"x36"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	BOLD	EXT	EXT BOLD	NAT	POL	EXT	
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	BOLD <td>EXT <td>EXT BOLD <td>NAT</td> <td>POL</td> <td>EXT</td> <td></td> </td></td>	EXT <td>EXT BOLD <td>NAT</td> <td>POL</td> <td>EXT</td> <td></td> </td>	EXT BOLD <td>NAT</td> <td>POL</td> <td>EXT</td> <td></td>	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	-	-	10mm	-	-	10mm	-	10mm	9,50mm	-	-	10mm	
Cement	-	-	29506	-	-	29476	-	-	-	-	-	-	Cinza Platina ou Claro
Ris	-	-	29505	-	-	29475	-	12144	-	-	-	12143	Cinza Platina ou Claro
Atrito Friction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x120cm 12"x48"			90x90cm 36"x36"			90x180cm 36"x72"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x106"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Cement	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Ris	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES

Formato Format	30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			30x60cm 12"x24"			30x90cm 12"x36"		
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	BOLD	EXT	EXT BOLD	NAT	POL	EXT
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	BOLD <td>EXT <td>EXT BOLD <td>NAT</td> <td>POL</td> <td>EXT</td> </td></td>	EXT <td>EXT BOLD <td>NAT</td> <td>POL</td> <td>EXT</td> </td>	EXT BOLD <td>NAT</td> <td>POL</td> <td>EXT</td>	NAT	POL	EXT
Cement	-	-	ES	-	-	ES	-	-	-	-	-	-
Ris	-	-	ES	-	-	ES	-	ES	-	-	-	ES

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared				Borders	
Residencial Residential Comercial Leve Light Commercial Commercial Leve Comercial Pesado Heavy Commercial Commercial Pesado	Fachada Facade Fachada Revestimento Interno Internal covering Revestimiento Interno	Piso Floor Tile Piso Parede Wall Tile Pared	Natural Natural Externo External Polido Polished Pulido	V3 Variação Moderada Moderate Variation Variación Moderada	Retificado Rectified Rectificado Esmaltado Glazed Esmaltado	ES



NordCement



NordRis


Superquadra

Concreto
Concrete
Concreto

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Superquadra Cru

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	14
90x90cm 36"x36"	NAT	20
60x120cm 24"x48"	NAT	20
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	EXT	20



Superquadra Concreto

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	7
90x90cm 36"x36"	NAT	20
60x120cm 24"x48"	NAT	18
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	EXT	20



Superquadra Zinco

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	30
90x90cm 36"x36"	NAT	20
60x120cm 24"x48"	NAT	19
120x120cm 48"x48"	NAT	13
120x120cm 48"x48"	EXT	20



Concreto
Concrete
Concreto

Monoporosa
Monoporous
Monoporosa

Superquadra Concreto Dobraduras Mix

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	NAT	5



Superquadra

Concreto
Concrete
Concreto

Porcelanato Esmaltado e Monoporosa.
Glazed Porcelain and Monoporous.
Porcelanato Esmaltado y Monoporosa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	30x90cm 12"x36"			60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			60x120cm 48"x48"			120x120cm 48"x48"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	11mm	-	-	9,50mm	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	10mm	-	10mm	
Cru	-	-	-	28085	-	-	12195	-	-	27745	-	-	27619	-	28302	Cinza Platina
Concreto	-	-	-	28086	-	-	12193	-	-	27747	-	-	27634	-	28300	Cinza
Zinco	-	-	-	28087	-	-	12196	-	-	27750	-	-	27635	-	28303	Grafite
Concreto Dobraduras Mix	29419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza Platina
Atrito Friction	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	0,6	Junta Joint: 1,5mm



Formato Format	30x120cm 24"x48"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	-	-	10,80mm	-	-	10mm** 12mm**	-	-	10mm	
Cru	-	-	28425	-	-	29514*	-	-	29484	Cinza Platina
Concreto	-	-	28419	-	-	29512*	-	-	29482	Cinza
Zinco	-	-	28428	-	-	29515**	-	-	29485	Grafite
Concreto Dobraduras Mix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso


Formato Format	30x90cm 12"x36"			60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			60x120cm 48"x48"			120x120cm 48"x48"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Cru	-	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES	-	ES
Concreto	-	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES	-	ES
Zinco	-	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES	-	ES
Concreto Dobraduras Mix	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Formato Format	30x120cm 24"x48"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"		
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Cru	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES
Concreto	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES
Zinco	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
Residencial Residential	Fachada Facade	Natural Natural	V3	Número de Faces Número de Faces	Retificado Rectified	ES CB
Comercial Leve Light Commercial	Revestimento Interno Internal covering	Externo External	Variação Moderada Moderate Variation			Esmaltado Glazed
Comercial Pesado Heavy Commercial	Piso Floor Tile					Color Body



SuperquadraCru



SuperquadraConcreto

Porcelanato Esmaltado.
Glazed Porcelain.

MA DEIRA.

Araucária
Boreal
Ecodiversa
Ecowood 2.0
Parquet D'Olivier

Madeira.
Wood.
Madera.



Nordik Wood

Araucária

Madeira
Wood
Madera

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado


Araucária Escura Touch

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	48
20x120cm 8"x48"	EXT	45
20x180cm 8"x71"	NAT	8
20x180cm 8"x71"	EXT	24
30x180cm 12"x71"	NAT	8



Araucária Clara Touch

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	48
20x120cm 8"x48"	EXT	45
20x180cm 8"x71"	NAT	8
20x180cm 8"x71"	EXT	24
30x180cm 12"x71"	NAT	8



Araucária Clara

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	45
20x120cm 8"x48"	EXT	48



Araucária

Madeira
Wood
Madera

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	20x120cm 8"x48"			20x180cm 8"x71"			30x180cm 12"x71"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	10mm	-	10mm	11,60mm	-	11,60mm	11mm	-	-	Rejunte da Linha Line Grouting
Araucária Escura Touch	12048	-	12047	29978	-	29977	12028	-	-	Camurça
Araucária Clara Touch	12045	-	12044	29976	-	29975	12027	-	-	Camurça
Araucária Clara	26053	-	26054	-	-	-	-	-	-	Camurça
Atrito Friction	0,4	-	0,6	0,4	-	0,6	0,4	-	-	Junta Joint: 1,5mm



Formato Format	30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			30x60cm 12"x24"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	9,50mm* 10mm**	Rejunte da Linha Line Grouting
Araucária Escura Touch	-	-	12246	-	-	12245	-	-	12338**	Camurça
Araucária Clara Touch	-	-	12379	-	-	12378	-	-	12377**	Camurça
Araucária Clara	-	-	29490	-	-	29460	-	-	22126*	Camurça
Atrito Friction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,0mm Araucária Clara 1,5mm Touch

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso


Formato Format	20x120cm 8"x48"			20x180cm 8"x71"			30x180cm 12"x71"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Araucária Escura Touch		-			-			-	-
Araucária Clara Touch		-			-			-	-
Araucária Escura		-		-	-	-	-	-	-

Formato Format	30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			30x60cm 12"x24"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Araucária Escura Touch	-	-		-	-		-	-	
Araucária Clara Touch	-	-		-	-		-	-	
Araucária Escura	-	-		-	-		-	-	

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
Residencial Residential	Comercial Leve Light Commercial Comercial Leve	Fachada Facade Fachada	Revestimento Interno Internal covering Revestimiento Interno	Piso Floor Tile Piso	Natural Natural Natural	Externo External Externo
		V2	ES	Retificado Rectified Rectificado	Esmaltado Glazed Esmaltado	
		Pouca Variação Little Variation Poca Varación	Número de Faces Número de Faces			



AraucáriaEscuraTouch



AraucáriaClaraTouch

Boreal

Madeira
Wood
Madera

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Boreal Natural

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x120cm 8'x48"	NAT	36
20x120cm 8'x48"	EXT	36
20x180cm 8'x71"	NAT	48



Boreal Mix

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x120cm 8'x48"	NAT	63
20x120cm 8'x48"	EXT	63
20x180cm 8'x71"	NAT	63
20x180cm 8'x71"	EXT	63



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	20x120cm 8'x48"			20x180cm 8'x71"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	10mm	-	10mm	11,60mm	-	11,60mm	
Natural	28605	-	28606	28606	-	-	Camurça
Mix	28600	-	28601	28603	-	28604	Camurça
Atrito Friction	0,4	-	0,6	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	20x120cm 8'x48"			20x180cm 8'x71"		
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Natural	🏠	-	🏢	🏠	-	-
Mix	🏠	-	🏢	🏠	-	🏢

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Faces	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso 	Parede Wall Tile Pared 					
Residencial Residential	Residencial Residential	Natural Natural	Grande Variação High Variation Grande Variación	Número de Faces Número de Faces	Retificado Rectified Rectificado	Esmaltado Glazed Esmaltado



BorealNatural

Ecodiversa

Madeira
Wood
Madera

Monoporosa
Monoporous
Monoporosa

Ecodiversa **Bétula Clara Origens**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	6



Ecodiversa **Bétula Escura Origens**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	6



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas


	Formato Format	30x60cm 12"x24"		
	Superfície Surface	MATT	POL	EXT
	Espessura Thickness	10mm	-	-
	Bétula Clara Origens	-	-	Rejunte da Linha Line Grouting
	Bétula Escura Origens	-	-	Camurça
	Bétula Escura Origens	-	-	Amêndola-Castanho
	Atrito Friction	0,4	-	Junta Joint: 1mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

	Formato Format	30x60cm 12"x24"		
	Superfície Surface	MATT	POL	EXT
	Natural	◆	-	-
	Mix	◆	-	-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Parede Wall Tile Pared						
Revestimento Interno Internal covering Revestimiento Interno	Parede Wall Tile Pared	Natural Natural Natural	Pouca Variação Little Variation Poca Variación	Número de Faces Número de Faces Número de Faces	Retificado Rectified Rectificado	Monoporosa Monoporous Monoporosa



Ecodiversa **Bétula Escura Origens**

Ecowood 2.0

Madeira
Wood
Madera

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Ecowood 2.0 Canela

Formato	Superfície	Faces
Format	Surface	Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	27
20x120cm 8"x48"	EXT	42




Ecowood 2.0 Super Deck Canela

Formato	Superfície	Faces
Format	Surface	Faces
90x90cm 36"x36"	EXT	6



Ecowood 2.0 Deck Canela

Formato	Superfície	Faces
Format	Surface	Faces
60x60cm 24"x24"	EXT	12



Madeira
Wood
Madera

Monoporosa
Monoporous
Monoporosa



Ecowood 2.0 Clapboard Canela

Formato	Superfície	Faces
Format	Surface	Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	8



Ecowood 2.0

Madeira
Wood
Madera

Porcelanato Esmaltado e Monoporosa.
Glazed Porcelain and Monoporous.
Porcelanato Esmaltado y Monoporosa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato	30x90cm 12"x36"			60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			20x120cm 8"x48"			
Superfície	MATT	POL	EXT	NAT	POL	EXT BOLD	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	Rejunte da Linha
Espessura	13mm	-	-	-	-	9,50mm	-	-	10mm	10mm	-	10mm	Line Grouting
Canela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24396	-	24396	Kaki ou Camurça
Deck Canela	-	-	-	-	-	24401	-	-	-	-	-	-	Kaki ou Camurça
Super Deck Canela	-	-	-	-	-	-	-	-	24400	-	-	-	Kaki ou Camurça
Super Deck Canela	24353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Camurça
Atrito	NA	-	-	-	-	0,6	-	-	0,6	0,4	-	0,6	Junta Joint: 1,0mm MATT 1,5mm RET 3,0mm EXT BOLD

	Canto Interno			Canto Externo			Borda Mini			Borda Mini			Borda			
Formato	30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			3x60cm 1"x24"			3x90cm 1"x90"			30x60cm 12"x24"			Rejunte da Linha
Superfície	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	Line Grouting
Espessura	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	10,80mm	-	-	10mm	-
Canela	-	-	29494	-	-	29465	-	-	25915	-	-	25920	-	-	24655	Kaki ou Camurça
Atrito	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	-	-	NA	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

	30x90cm 12"x36"			60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			20x120cm 8"x48"			30x60cm 12"x24"			Borda
Superfície	MATT	POL	EXT	NAT	POL	EXT BOLD	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Canela				-	-	-	-	-	-	🏠	🏠	🏠	-	-	🏠	🏠
Deck Canela				-	-	🏠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Super Deck Canela				-	-	-	-	-	🏠	-	-	-	-	-	-	-
Super Deck Canela	🏠															

	Canto Interno			Canto Externo			Borda Mini			Borda Mini			
Formato	30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			3x60cm 1"x24"			3x90cm 1"x36"			
Superfície	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Canela	-	-	🏠	-	-	🏠	-	-	🏠	-	-	🏠	

USOS	APLICAÇÕES		SUPERFÍCIES		VARIÇÃO DE TON.		FACES		BORDAS		ATRIB. TÉCNICOS	
Usages	Aplicaciones		Superficies		Shade Variation		Faces		Bordes		Technical Attributes	
Usos	Aplicaciones		Superficies		Variación de Tono		Faces		Bordes		Atributos Técnicos	
Piso Floor Tile Piso	Paredes Wall Tile Pared											
Residencial	Comercial Pesado	Fachada	Revestimento Interno	Piso	Paredes	Natural	Externo	Grande Variação	Número de Faces	Retificado	Bold	Esmaltado
Residencial	Heavy Commercial	Fachada	Internal covering	Floor Tile	Wall Tile	Natural	External	High Variation	Número de Faces	Rectificado	Bold	Glazed
												Monoporosa
												Monoporosa



Ecowood2.0Canela


Parquet d'Olivier

Madeira
Wood
Madera

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Parquet d'Olivier

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	30
20x120cm 8"x48"	EXT	30



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Borda

Canto Interno

Canto Externo


Formato Format	20x120cm 8"x48"			30x60cm 12"x24"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	10mm	-	10mm	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	10mm	
Parquet d'Olivier	24418	-	24419	-	-	24628	-	-	29495	-	-	29464	Camurça
Atrito Friction	0,4	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	Borda			Canto Interno			Canto Externo						
	20x120cm 8"x48"			30x60cm 12"x24"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Parquet d'Olivier													

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FAÇES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso Residencial Residential Comercial Pesado Heavy Commercial Comercial Pesado Parede Wall Tile Pared Fachada Facade Fachada Revestimento Interno Internal covering Revestimiento Interno	 Piso Floor Tile Piso	 Natural Natural Externo External Externo	 V2 Grande Variação High Variation Grande Variación	 Número de Faces Número de Faces	 Retificado Rectified Rectificado	 ES Esmaltado Glazed Esmaltado



Parquetd'Olivier

Porcelanato Esmaltado.
Glazed Porcelain.

MÁR MORE.

Timeless
Travertini
Unique

Mármore.
Marble.
Mármol.



TravertinoNavonaBianco


Timeless

Mármore
Marble
Mármol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Timeless Bianco Covelano

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	20
60x60cm 24"x24"	POL	20
90x90cm 36"x36"	NAT	10
90x90cm 36"x36"	POL	10
60x120cm 24"x48"	NAT	10
60x120cm 24"x48"	POL	10
90x180cm 36"x71"	POL*	-
120x120cm 48"x48"	NAT	20
120x120cm 48"x48"	POL*	15
120x270cm 48"x108"	POL*	-



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			60x120cm 24"x48"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	9,5mm	9,5mm	-	10mm	10mm	-	10mm	10mm	-	Branco
Bianco Covelano	24885	24884	-	24486	24487	-	24359	24483	-	Branco
Atrito Friction	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	Junta Joint: 1,5mm

Formato Format	90x180cm 36"x71"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x108"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	-	10mm	-	10mm	10mm	-	-	6mm	-	Branco
Bianco Covelano	-	12158	-	28627	27596	-	-	12157	-	Branco
Atrito Friction	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			60x120cm 24"x48"			90x180cm 36"x71"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x108"			
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Bianco Covelano	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
Residencial Comercial Leve Residential Light Commercial Commercial Leve	Fachada Revestimento Interno Fachada Internal covering Revestimiento Interno	Natural Polido Natural Polished Pulido	V2 Pouca Variação Little Variation Poca Variación	Número de Faces Número de Faces Número de Faces	Retificado Rectified Rectificado	Esmaltado Glazed Esmaltado



TimelessBiancoCovelano

Timeless


Mármore
Marble
Mármol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado



Timeless **Avorio Di Brescia**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	33
60x60cm 24"x24"	POL	33
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	POL	15
60x120cm 24"x48"	NAT	12
60x120cm 24"x48"	POL	12
120x120cm 48"x48"	POL	15
90x180cm 36"x72"	POL	10
120x270cm 48"x106"	POL	10



Timeless **Michelangelo**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	26
60x60cm 24"x24"	POL	40
90x90cm 36"x36"	NAT	28
90x90cm 36"x36"	POL	28
60x120cm 24"x48"	NAT	26
60x120cm 24"x48"	POL	26
120x120cm 48"x48"	POL *	15
90x180cm 36"x72"	POL *	10
120x270cm 48"x106"	POL *	10



Timeless **Mare D'Autunno**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	40
60x60cm 24"x24"	POL	40
90x90cm 36"x36"	NAT	20
90x90cm 36"x36"	POL	20
60x120cm 24"x48"	NAT	27
60x120cm 24"x48"	POL	27
120x120cm 48"x48"	POL	20



Timeless

Mármore
Marble
Mármol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado



Timeless **Beige Versailles**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	23
90x90cm 36"x36"	POL	23
60x120cm 24"x48"	NAT	18
60x120cm 24"x48"	POL	18
120x120cm 48"x48"	POL	20
120x270cm 48"x106"	POL	-



Timeless **Oro Bianco**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	27
60x60cm 24"x24"	POL	42
90x90cm 36"x36"	NAT	28
90x90cm 36"x36"	POL	28
60x120cm 24"x48"	NAT	27
60x120cm 24"x48"	POL	27
120x120cm 48"x48"	POL *	20



Timeless **Oro Bianco Peak**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	NAT	22



Timeless

Mármore
Marble
Mármol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	30x90cm 12"x36"			60x60cm 24"x24"			60x120cm 12"x48"			90x90cm 36"x36"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Superfície Surface													
Espessura Thickness	11mm	-	-	9,50mm	9,50mm	-	10mm	10mm	-	10mm	10mm	-	
Avorio Di Brescia	-	-	-	25334	25333	-	25338	25337	-	25336	25335	-	Champagne
Michelangelo	-	-	-	29240	28668	-	29120	28670	-	29121	28638	-	Branco
Mare D' Autunno	-	-	-	26758	26759	-	26760	28640	-	26761	28860	-	Cinza ou Cinza Platina
Beige Versailles	-	-	-	-	-	-	27019	27209	-	28625	28626	-	Marfim e Palha
Oro Bianco	-	-	-	29319	28947	-	29137	28635	-	29138	28946	-	Branco
Oro Bianco Peak	29370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Branco
Atrito Friction	NA	-	-	0,4	0,3	-	0,4	0,3	-	0,4	0,3	-	Junta Joint: 1,5mm 1,0 mm Peak

Formato Format	90x180cm 36"x72"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x106"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Superfície Surface										
Espessura Thickness	-	10mm	-	-	10mm	-	-	6mm	-	
Avorio Di Brescia	-	12155	-	-	27618	-	-	12154	-	Champagne
Michelangelo	-	12172	-	-	28637	-	-	12171	-	Branco
Mare D' Autunno	-	-	-	-	28641	-	-	-	-	Cinza Platina
Beige Versailles	-	-	-	-	27599	-	-	12156	-	Marfim e Palha
Oro Bianco	-	-	-	-	28632	-	-	-	-	Branco
Atrito Friction	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	30x60cm 12"x24"			60x60cm 24"x24"			60x120cm 12"x48"			90x90cm 36"x36"		
	NAT	NAT BOLD	POL	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Avorio Di Brescia	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-
Michelangelo	-	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-
Mare D' Autunno	-	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-
Beige Versailles	-	-	-	-	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-
Oro Bianco	-	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-
Oro Bianco Peak	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mosaico

Formato Format	90x180cm 36"x72"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x106"			30x30cm 12"x12"		
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT TEL	POL TEL	EXT
Avorio Di Brescia	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-
Michelangelo	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	-	-	-
Mare D' Autunno	-	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	-	-	-
Beige Versailles	-	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	-	-	-
Oro Bianco	-	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	-	-	-	-	-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
Residential Commercial Level	Fachada Revestimento Interno	Piso Parede	Pouca Variação Little Variation Poca Varación	Variação Moderada Moderate Variation Variación Moderada	Retificado Bold	Esmaltado Glazed Esmaltado



TimelessAvorioDiBrescia



TimelessMichelangelo



TimelessMared'Autunno



TimelessBeigeVersailles



TimelessOroBianco

Travertini

Mármore
Marble
Mármol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado



Travertini **Travertino Navona Bianco**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	33
60x60cm 24"x24"	POL	27
90x90cm 36"x36"	NAT	17
60x120cm 24"x48"	NAT	-
60x120cm 24"x48"	POL	16
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	POL	15
120x270cm 48"x106"	NAT	-
120x270cm 48"x106"	POL	-



Travertini **Travertino Navona Grigio**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	10
60x60cm 24"x24"	POL	10
90x90cm 36"x36"	NAT	20
60x120cm 24"x48"	NAT	20
60x120cm 24"x48"	POL	25
120x120cm 48"x48"	NAT	16
120x120cm 48"x48"	POL	16
120x270cm 48"x106"	NAT	-
120x270cm 48"x106"	POL	-



Travertini

Mármore
Marble
Mármol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x120cm 12"x48"			90x90cm 36"x36"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x106"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	Rejunto da Linha Line Grouting
Espessura Thickness	10,80mm	10,80mm	-	10mm	10mm	-	10mm	-	-	10mm	10mm	-	6mm	6mm	-	
Bianco	22325	24873	-	21823	23789	-	22033	-	-	28070	28071	-	12185	12184	-	Palha
Grigio	29990	29991	-	28076	28077	-	29525	-	-	29649	29642	-	12188	12186	-	Cinza Platina
Atrito Friction	0,4	0,3	-	0,4	0,3	-	0,4	-	-	0,4	0,3	-	0,4	0,3	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x120cm 12"x48"			90x90cm 36"x36"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x106"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	NATBOLD	POL	NAT	POL	EXT
Bianco	🏠	🏢	-	🏠	🏢	-	🏠	🏢	-	-	🏠	-	🏠	🏢	-
Grigio	🏠	🏢	-	🏠	🏢	-	🏠	🏢	-	-	🏠	-	🏠	🏢	-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
 Residencial Residential Comercial Leve Light Commercial Comercial Pesado Heavy Commercial Industrial Industrial	 Fachada Facade Revestimento Interno Internal covering Revestimento Interno	 Piso Floor Tile Piso Natural Natural Polido Polished Pulido	 V3 Variação Moderada Moderate Variation Variación Moderada	 N°. Faces N°. Faces N°. Faces	 Retificado Rectified Rectificado	 ES Esmaltado Glazed Esmaltado



TravertinoNavonaGrigio



TravertinoNavonaBianco

Unique

Mármore
Marble
Mármol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Unique Nude Savanna

Formato	Superfície	Faces
Format	Surface	Faces
60x120cm 24"x48"	POL	18
120x120cm 48"x48"	POL	13




Unique Noce Savanna

Formato	Superfície	Faces
Format	Surface	Faces
60x120cm 24"x48"	POL	18
120x120cm 48"x48"	POL	13



Unique Nero Venato

Formato	Superfície	Faces
Format	Surface	Faces
60x120cm 24"x48"	POL	20
60x120cm 24"x48"	SILK	20
120x120cm 48"x48"	POL	10
90x180cm 36"x71"	POL	-
120x270cm 48"x108"	POL	-



Unique

Mármore
Marble
Mármol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato	60x120cm 24"x48"			90x180cm 36"x71"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x108"			Rejunte da Linha	
	NAT	POL	SILK	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT		Line Grouting
Superfície														
Superficie														
Espessura														
Thickness														
Nude Savanna	-	27888	-	-	-	-	-	27886	-	-	-	-	6mm	Palha
Noce Savanna	-	27782	-	-	-	-	-	27677	-	-	-	-	-	Grafite
Nero Venato	-	27103	27268	-	12190	-	-	27610	-	-	12189	-	-	Preto
Atrito														
Friction	-	0,3	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato	60x120cm 24"x48"			90x180cm 36"x71"			120x120cm 48"x48"			120x270cm 48"x108"		
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Nude Savanna	-	ES	-	-	-	-	-	ES	-	-	-	-
Noce Savanna	-	ES	-	-	-	-	-	ES	-	-	ES	-
Nero Venato	-	ES	ES	-	ES	-	-	ES	-	-	-	-

USOS	APLICAÇÕES	SUPERFÍCIES	VARIAÇÃO DE TON.	FACES	BORDAS	ATRIB. TÉCNICOS
Usages	Aplicaciones	Superficies	Shade Variation	Faces	Borders	Technical Attributes
Usos	Aplicaciones	Superficies	Variación de Tono	Faces	Borders	Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Paredes Wall Tile Pared					
Residencial Residential	Comercial Leve Light Commercial	Fachada Facade	V3 Variação Moderada Moderate Variation	V4 Grande Variação High Variation	Retificado Rectified	Esmaltado Glazed
		Polido Polished				Esmaltado Glazed



Porcelanato Esmaltado.
Glazed Porcelain.

METAL.

Steel

Metal.
Metal.
Metal



Steel

Metal
Metal
Metal

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Steel

Metal
Metal
Metal

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado


Steel Concept

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x120cm 24"x48"	MATT	17



Steel Corten

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x120cm 24"x48"	MATT	15



Steel Blue

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x120cm 24"x48"	MATT	24



Steel Black

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x120cm 24"x48"	MATT	24



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	60x120cm 24"x48"			
Superficie Surface	MATT	POL	EXT	
Espessura Thickness	10mm	-	-	Rejunta da Linha Line Grouting
Concept	27904	-	-	Cinza Platina
Corten	22593	-	-	Camurça
Blue	27903	-	-	Grafite ou Preto
Black	27798	-	-	Grafite ou Preto
Atrito Friction	0,4	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	60x120cm 24"x48"		
Superficie Surface	MATT	POL	EXT
Concept		-	-
Corten		-	-
Blue		-	-
Black		-	-


USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Faces	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared		V4			
Residencial Residencial Residencial	Fachada Facade Fachada Revestimento Interno Internal covering Revestimiento Interno	Piso Floor Tile Piso Parede Wall Tile Pared	Grande Variação High Variation Grande Variación	Nº. Faces Nº. Faces Nº. Faces	Retificado Rectified Rectificado	Esmaltado Glazed Esmaltado

Porcelanato Esmaltado.
Glazed Porcelain.

PE DRA.

Belgique
Berliner
Malibu
Ms. Barcelona
Pierre Belle
Pietra Lombrada
Pietra di Firenze

Pedra.
Stone.
Piedra



Belgique

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Belgique Avalon

Formato	Superficie	Faces
Format	Surface	Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	40
60x60cm 24"x24"	EXT	40
90x90cm 36"x36"	NAT	25
90x90cm 36"x36"	EXT	25



Belgique Bleue

Formato	Superficie	Faces
Format	Surface	Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	40
90x90cm 36"x36"	NAT	25
90x90cm 36"x36"	EXT	25



Belgique Clair

Formato	Superficie	Faces
Format	Surface	Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	40
90x90cm 36"x36"	NAT	25
90x90cm 36"x36"	EXT	25



Pedra
Stone
Piedra

Monoporosa
Monoporous
Monoporosa



Belgique Clair Origens

Formato	Superficie	Faces
Format	Surface	Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	6



Belgique

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado e Monoporosa.
Glazed Porcelain and Monoporous.
Porcelanato Esmaltado y Monoporosa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			30x30cm 12"x12"			30x56cm 12"x22"			30x90cm 12"x36"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT TEL	POL	EXT	NAT TEL	POL	EXT	MATTE	POL	EXT	
Superficie	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT TEL	POL	EXT	NAT TEL	POL	EXT	MATTE	POL	EXT	
Espessura	9,50mm	-	9,50mm	10mm	-	10mm	11,60mm	-	-	11,60mm	-	-	12mm	-	-	
Avalon	29128	-	29127	28777	-	28779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza
Bleue	29130	-	-	28953	-	28954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grafite
Clair	29126	-	-	28776	-	28778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corda
Ligne Avalon	-	-	-	-	-	-	65537	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza
Ligne Bleue	-	-	-	-	-	-	65538	-	-	-	-	-	-	-	-	Grafite
Ligne Clair	-	-	-	-	-	-	65038	-	-	-	-	-	-	-	-	Corda
Mix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65039	-	-	-	-	-	Cinza
Clair Origens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29561	-	-	Cinza Platina
Atrito	0,4	-	0,6	0,4	-	0,6	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,0mm Clair Origens 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			30x30cm 12"x12"			30x56cm 12"x22"			30x90cm 12"x36"		
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT TEL	POL	EXT	NAT TEL	POL	EXT	MATTE	POL	EXT
Superficie	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT TEL	POL	EXT	NAT TEL	POL	EXT	MATTE	POL	EXT
Avalon	ES	-	ES	ES	-	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bleue	ES	-	ES	ES	-	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clair	ES	-	ES	ES	-	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ligne Avalon	-	-	-	-	-	-	ES	-	-	-	-	-	-	-	-
Ligne Bleue	-	-	-	-	-	-	ES	-	-	-	-	-	-	-	-
Ligne Clair	-	-	-	-	-	-	ES	-	-	-	-	-	-	-	-
Mix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	-	-	-	-	-
Clair Origens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	-	-

USOS	APLICAÇÕES	SUPERFÍCIES	VARIAÇÃO DE TON.	FACES	BORDAS	ATRIB. TÉCNICOS
Usages	Applications	Superfícies	Shade Variation	Faces	Borders	Technical Attributes
Usos	Aplicaciones	Superficies	Variación de Tono	Faces	Bordes	Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
Residencial Residential	Fachada Facade	Natural Natural	Variação Moderada Moderate Variation	Nº. Faces Nº. Faces	Retificado Rectified	Esmaltado Glazed
Comercial Leve Light Commercial	Revestimento Interno Internal covering	Externo External	Variación Moderada Moderate Variation	Nº. Faces Nº. Faces	Retificado Rectified	Monoporosa Monoporous
Comercial Pesado Heavy Commercial						



BelgiqueAvalon



BelgiqueClair

Berliner

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado



Berliner Weiss

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	NAT	-
60x60cm 24"x24"	NAT	30
60x60cm 24"x24"	EXT	30
90x90cm 36"x36"	NAT	20
20x120cm 8"x48"	NAT	50
60x120cm 24"x48"	NAT	25
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	EXT	15



Berliner Sand

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	NAT	-
60x60cm 24"x24"	NAT	30
60x60cm 24"x24"	EXT	30
90x90cm 36"x36"	NAT	20
20x120cm 8"x48"	NAT	50
60x120cm 24"x48"	NAT	25
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	EXT	15



Berliner Zement

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	NAT	-
60x60cm 24"x24"	NAT	30
60x60cm 24"x24"	EXT	30
90x90cm 36"x36"	NAT	20
20x120cm 8"x48"	NAT	50
60x120cm 24"x48"	NAT	25
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	EXT	15



Berliner


Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado



Berliner Weiss Line

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	50



Berliner Sand Line

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	50



Berliner Zement Line

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	50



Berliner Weiss Flames

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	50



Berliner Sand Flames

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	50



Berliner Zement Flames

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
20x120cm 8"x48"	NAT	50



Berliner

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado, Mosaico e Corte Especial.
Glazed Porcelain, Mosaic and Special Cut.
Porcelanato Esmaltado, Mosaico y Corte Especial.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	30x60cm 12"x24"			60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			20x120cm 8"x48"			60x120cm 12"x48"			120x120cm 48"x48"			Rejunte da Linha Line Grouting	
	NAT BOLD	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT		
Superfície Surface	NAT BOLD	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT		
Espessura Thickness	10mm	-	-	10,50mm	-	9,50mm	10mm	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	10mm	
Weiss	12309	-	-	29904	-	29534	29534	-	-	29620	-	-	29596	-	-	29657	-	-	29659	Cinza Platina
Sand	12310	-	-	29905	-	12304	29535	-	-	29621	-	-	29597	-	-	29658	-	-	29660	Cinza Platina
Zement	12311	-	-	29906	-	12305	29827	-	-	29908	-	-	29907	-	-	29892	-	-	29891	Cinza Ártico
Weis Line	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza Platina
Sand Line	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza Platina
Zement Line	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza Ártico
Weis Flames	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza Platina
Sand Flames	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza Platina
Zement Flames	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza Ártico
Atrito Friction	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,6	Junta Joint: 1,5mm RET 3mm NAT BOLD

Formato Format	40x120cm 16"x48"			25x20cm 10"x8"			30x60cm 12"x24"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	TEL EXT	NAT	POL	TEL EXT	NAT	POL	TEL EXT	
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	TEL EXT	NAT	POL	TEL EXT	NAT	POL	TEL EXT	
Espessura Thickness	10,20mm	-	-	14,7mm	-	-	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	10mm	
Weiss	12064	-	-	12058	-	-	-	-	12332	-	-	23233	-	-	12234	Cinza Platina
Sand	12065	-	-	12069	-	-	-	-	12334	-	-	12235	-	-	12236	Cinza Platina
Zement	12066	-	-	12060	-	-	-	-	12336	-	-	12237	-	-	12238	Cinza Ártico
Atrito Friction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	30x60cm 12"x24"			60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			20x120cm 8"x48"			60x120cm 12"x48"			120x120cm 48"x48"		
	NAT BOLD	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Superfície Surface	NAT BOLD	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Weiss		-	-		-				-		-	-		-	-		-	
Sand		-	-		-				-		-	-		-	-		-	
Zement		-	-		-				-		-	-		-	-		-	
Weis Line	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Sand Line	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Zement Line	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Weis Flames	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Sand Flames	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Zement Flames	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Formato Format	40x120cm 16"x48"			25x20cm 10"x8"			30x60cm 12"x24"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"		
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	TEL EXT	NAT	POL	TEL EXT	NAT	POL	TEL EXT
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	TEL EXT	NAT	POL	TEL EXT	NAT	POL	TEL EXT
Weiss		-	-		-	-	-	-		-	-		-	-	
Sand		-	-		-	-	-	-		-	-		-	-	
Zement		-	-		-	-	-	-		-	-		-	-	

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Pared Wall Tile Pared					
Residencial Residential	Comercial Leve Light Commercial	Comercial Pesado Heavy Commercial	Fachada Facade	Revestimento Interno Internal Covering	Piso Floor Tile	Natural Natural
						Externo External
						V3 Variação Moderada Moderate Variation Variación Moderada
						Número de Faces Número de Faces
						Retificado Rectificado
						Bold Bold
						Esmaltado Glazed
						ES Esmaltado




Berliner Zement | ZementLines | ZementFlames

Malibu


Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado




Malibu Sand

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x20cm 8"x8"	EXT	85
20x30cm 8"x12"	EXT	65
60x60cm 24"x24"	EXT	29




Malibu Mountain

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x20cm 8"x8"	EXT	83
20x30cm 8"x12"	EXT	53



Malibu Fog

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x20cm 8"x8"	EXT	80
20x30cm 8"x12"	EXT	70
60x60cm 24"x24"	EXT	30



Malibu Ocean

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
20x20cm 8"x8"	EXT	84
20x30cm 8"x12"	EXT	53



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Mosaico



Canto



Formato Format	**7x26cm 3"x10"			20x20cm 8"x8"			20x30cm 8"x12"			60x60cm 24"x24"			1x29,5cm 0,4"x12"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	-	-	6,5mm	-	-	7mm	-	-	7mm	-	-	9,50mm	-	-	9,50mm	Rejunte da Linha Line Grouting
Sand	-	-	28942	-	-	28792	-	-	28654	-	-	28795	-	-	-	Marfim ou Cinza Platina
Fog	-	-	28940	-	-	28786	-	-	28652	-	-	28789	-	-	-	Marfim ou Cinza Platina
Ocean	-	-	-	-	-	28784	-	-	28650	-	-	-	-	-	28907*	Marfim ou Cinza Platina
Mountain	-	-	-	-	-	28798	-	-	28656	-	-	-	-	-	28915*	Marfim ou Cinza Platina Cinza ou Cinza Platina*
Atrito Friction	-	-	NA	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	-	Junta Joint: 3mm 5mm**

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	**7x26cm 3"x10"			20x20cm 8"x8"			20x30cm 8"x12"			60x60cm 24"x24"			1x29,5cm 0,4"x12"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Sand	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES	-	-	-
Fog	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES	-	-	ES	-	-	-
Ocean	-	-	-	-	-	ES	-	-	ES	-	-	-	-	-	ES
Mountain	-	-	-	-	-	ES	-	-	ES	-	-	-	-	-	ES

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
Residencial Residential	Fachada Facade	Externo External	Grande Variação High Variation Grande Variación	Nº. Faces Nº. Faces Nº. Faces	Retificado Rectified Rectificado	Esmaltado Glazed Esmaltado



MalibuSand

Ms. Barcelona

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado



Ms. Barcelona **Cristal**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	25
90x90cm 36"x36"	NAT	25
90x90cm 36"x36"	EXT	25
90x90cm 36"x36"	POL	25
60x120cm 24"x48"	NAT	25
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	POL	14



Ms. Barcelona

Pedra
Stone
Piedra

Monoporosa
Monoporous
Monoporosa




Ms. Barcelona **Vic Cristal**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	10




Ms. Barcelona **Vic Acero**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	10




Ms. Barcelona **Acero**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	25
90x90cm 36"x36"	NAT	25
90x90cm 36"x36"	EXT	25
90x90cm 36"x36"	POL	25
60x120cm 24"x48"	NAT	25
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	POL	15



Ms. Barcelona **Cristal Saraceno**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	NAT	22



Ms. Barcelona **Acero Saraceno**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	NAT	21



Ms. Barcelona

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado e Monoporosa
Glazed Porcelain and Monoporous
Porcelanato Esmaltado y Monoporosa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas



Formato Format	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			60x120cm 24"x48"			120x120cm 48"x48"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	9,50mm	-	-	10mm	10mm	10mm	10mm	-	-	10mm	10mm	-	Rejunte da Linha Line Grouting
Cristal	28752	-	-	28754	28904	28755	26781	-	-	28756	28893	-	Cinza Platina
Acero	28758	-	-	28670	28905	28761	26783	-	-	28762	28894	-	Cinza
Atrito Friction	0,4	-	-	0,4	0,3	0,6	0,4	-	-	0,4	0,3	-	Junta Joint: 1,5mm



Formato Format	30x90cm 12"x36"			30x90cm 12"x36"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			
Superfície Surface	NAT	MATT	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	11mm	12mm	-	11mm	-	12mm	-	-	10mm	-	-	10mm	Rejunte da Linha Line Grouting
Cristal	-	-	-	-	-	28552	-	-	28557	-	-	28558	Cinza Platina
Acero	-	-	-	-	-	28550	-	-	28553	-	-	28554	Cinza
Acero Saraceno	29424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza
Cristal Saraceno	29425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza Platina
Acero Vic	-	28810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza
Cristal Vic	-	28809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corda ou Cinza Platina
Atrito Friction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm 1mm PAREDE

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			60x120cm 48"x48"			120x120cm 48"x48"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Cristal		-	-					-	-			
Acero		-	-					-	-			

Formato Format	Parede			Borda			Canto Interno			Canto Externo		
Superfície Surface	30x90cm 24"x36"			30x90cm 24"x36"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"		
Cristal	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
Acero	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
Acero Saraceno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cristal Saraceno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acero Vic	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cristal Vic	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Aplicaciones Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
Residential Commercial Leve Commercial Pesado	Fachada Revestimento Interno	Natural Externo	V3 Variação Moderada Moderate Variation Variación Moderada	Número de Faces Número de Faces	Retificado Rectificado	Esmaltado Glazed Esmaltado Monoporosa Monoporous Monoporosa



Ms.BarcelonaAcero

Pierre Belle

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado



Pierre Belle Blanc

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	35
60x60cm 24"x24"	POL	66
60x120cm 24"x48"	NAT	34
60x120cm 24"x48"	POL	34
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	POL	15
90x180cm 36"x71"	NAT	12
90x180cm 36"x71"	POL	12



Pierre Belle

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas



Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x120cm 24"x48"			120x120cm 48"x48"			90x180cm 36"x71"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	9,50mm	9,50mm	-	10mm	10mm	-	10mm	10mm	-	10mm	10mm	-	Rejunte da Linha Line Grouting
Blanc	28066	28067	-	28068	28069	-	28083	28084	-	12181	12182	-	Palha
Creme	27914	27918	-	27809	27810	-	27612	27680	-	-	-	-	Palha
Atrito Friction	0,4	0,3	-	0,4	0,3	-	0,4	0,3	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x120cm 48"x48"			120x120cm 48"x48"			90x180cm 36"x71"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Blanc			-			-			-			-
Creme			-			-			-	-	-	-



Pierre Belle Creme

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	35
60x60cm 24"x24"	POL	49
60x120cm 24"x48"	NAT	24
60x120cm 24"x48"	POL	34
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	POL	15



USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso Residencial Residencial Comercial Leve Light Commercial Comercial Leve Comercial Pesado Heavy Commercial Comercial Pesado	Parede Wall Tile Pared Fachada Facade Fachada Revestimento Interno Internal covering Revestimiento Interno	 Piso Floor Tile Piso	 V3 Variação Moderada Moderate Variation Variación Moderada	 Número de Faces Número de Faces	 Retificado Rectified Rectificado	 Esmaltado Glazed Esmaltado



Pietra Lombarda

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Pietra Lombarda Off White

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	40
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	EXT	15
60x120cm 24"x48"	NAT	20
120x120cm 48"x48"	NAT	15
120x120cm 48"x48"	EXT	14



Pietra Lombarda Grigio

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	40
60x60cm 24"x24"	EXT	30
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	EXT	15
60x120cm 24"x48"	NAT	20
120x120cm 48"x48"	NAT	34
120x120cm 48"x48"	EXT	15



Pietra Lombarda

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas



Formato Format	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			60x120cm 48"x48"			120x120cm 48"x48"			
Superficie Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	9,50mm	-	9,50mm	10mm	-	10mm	10mm	-	-	10mm	-	10mm	Rejunte da Linha Line Grouting
Off White	29024	-	-	28148	-	28147	12192	-	-	27620	-	27674	Cinza Platina
Grigio	29023	-	29264	28146	-	28145	12191	-	-	27621	-	27672	Grafite
Atrito Friction	0,4	-	0,6	0,4	-	0,6	0,4	-	-	0,4	-	0,6	Junta Joint: 1,5mm



Formato Format	30x120cm 24"x48"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			
Superficie Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	-	-	10,80mm	-	-	12mm* 10mm**	-	-	12mm* 10mm**	Rejunte da Linha Line Grouting
Off White	-	-	28123	-	-	29510*	-	-	29480*	Cinza Platina
Grigio	-	-	28120	-	-	29509**	-	-	29479**	Grafite
Atrito Friction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			60x120cm 48"x48"			120x120cm 48"x48"		
Superficie Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Off White		-	-		-				-		-	
Grigio		-				-			-		-	

Formato Format	Borda			Canto Interno			Canto Externo		
Formato Format	30x120cm 24"x48"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"		
Superficie Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Off White	-	-		-	-		-	-	
Grigio	-	-		-	-		-	-	

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Aplicaciones Aplicaciones		SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Faces	BORDAS Borders Bordas	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso 	Parede Wall Tile Pared 						
Residencial Residencial	Comercial Leve Light Commercial Commercial Leve	Comercial Pesado Heavy Commercial Commercial Pesado	Natural Natural	Variação Moderada Moderate Variation Variación Moderada	Número de Faces Número de Faces	Retificado Rectified Rectificado	Esmaltado Glazed Esmaltado



PietraLombardaOffWhite


Pietra Di Firenze

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

Pietra Di Firenze Off White

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	7
60x60cm 24"x24"	POL	15
90x90cm 36"x36"	NAT	16
90x90cm 36"x36"	POL	16
60x120cm 24"x48"	NAT	8



Pietra Di Firenze Nude

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	4
60x60cm 24"x24"	NAT BOLD	16
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	POL	14
60x120cm 24"x48"	NAT	8




Pietra Di Firenze Grigio

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	18
60x120cm 24"x48"	NAT	9



Pietra Di Firenze Argento

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	19
60x120cm 24"x48"	NAT	10



Pietra Di Firenze

Pedra
Stone
Piedra

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x120cm 48"x48"			90x90cm 36"x36"			
Superficie Surface	NAT	NAT BOLD	POL	NAT	NAT BOLD	POL	NAT	NAT BOLD	POL	Rejunte da Linha Line Grouting
Espessura Thickness	9,50mm	9,50mm	-	10mm	-	-	10mm	-	10mm	
Off White	22850	-	24897	23220	-	-	27478	-	27477	Cinza Platina
Nude	22851	22622	-	23223	-	-	27267	-	27266	Palha
Grigio	22852	-	-	23226	-	-	-	-	-	Cinza Platina
Argento	23218	-	-	23232	-	-	-	-	-	Cinza
Atrito Friction	0,4	0,3	-	0,4	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm RET 3,0mm NAT BOLD

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x120cm 48"x48"			90x90cm 36"x36"		
Superficie Surface	NAT	NAT BOLD	POL	NAT	NAT BOLD	POL	NAT	NAT BOLD	POL
Off White		-			-	-		-	
Nude			-		-	-		-	
Grigio		-	-		-	-	-	-	-
Argento		-	-		-	-	-	-	-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso 	Parede Wall Tile Pared 					
Residencial Residencial	Comercial Leve Light Commercial	Natural Natural	Pouca Variação Little Variation Poca Variación	Nº. Faces Nº. Faces	Retificado Rectified	Esmaltado Glazed Esmaltado



PietraDiFirenzeNude



PietraDiFirenzeOffWhite

Porcelanato Esmaltado.
Glazed Porcelain.

SINTÉTICO.

White Home

Sintético.
Synthetic.
Sintético.



WhiteHomeWhiteDobradurasMix


White Home

Sintético
Synthetic
Sintético

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain
Porcelanato Esmaltado


White Home **White Dobraduras**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	NAT	2



White Home **Cetim Bianco**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	1
60x60cm 24"x24"	NAT	1




White Home

Sintético
Synthetic
Sintético

Monoporosa
Monoporous
Monoporosa

White Home **Cetim Bianco**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	MATT	1
30x90cm 12"x36"	MATT	1




White Home **Branco Origens**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	1



White Home **Antartida**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	BR	1
30x90cm 12"x36"	BR	1



White Home **White Kalahari**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	1



White Home **Branco Half**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	1



White Home **White Highway**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	1



White Home **Branco Decor Ripado**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	1




White Home **Blanc Petit Tresor**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x90cm 12"x36"	MATT	1




White Home **Cetim Crema**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	MATT	1




White Home **Idea Bianco**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	MATT	1



White Home **Glacier White**

Formato Format	Superficie Surface	Faces Faces
30x60cm 12"x24"	BR	1



White Home

Sintético
Synthetic
Sintético

Porcelanato Esmaltado e Monoporosa.
Glazed Porcelain and Monoporous.
Porcelanato Esmaltado y Monoporosa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato	30x60cm 12"x24"			60x60cm 24"x24"			30x90cm 12"x36"			
Superfície	NAT	BR BOLD* BR**	MATT BOLD* MATT**	NAT	NAT BOLD	EXT	NAT	BR	MATT	
Espessura	-	8,50mm	8,50mm	9,50mm	9,50mm	-	11mm	12mm	13mm* 12mm**	Rejunte da Linha Line Grouting
Cetim	-	-	26110 (1)	23295 (2)	25450 (3)	-	-	-	20888** (1)	Branco
Bianco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Branco
Origens	-	-	-	-	-	-	-	-	29269** (1)	Branco
Antartida	-	26090* (2)	-	-	-	-	-	20887 (1)	-	Branco
White Kalahari	-	-	-	-	-	-	-	-	29275* (1)	Branco
White Wighway	-	-	-	-	-	-	-	-	26978** (1)	Cinza Platina
White Dobraduras	-	-	-	-	-	-	26986 (1)	-	-	Branco
Branco Half	-	-	-	-	-	-	-	-	28916** (1)	Branco
Branco Decor Ripado	-	-	-	-	-	-	-	-	28902* (1)	Branco
Blanc Petit Tresor	-	-	-	-	-	-	-	-	25009** (1)	Branco
Cetim Crema	-	-	26112** (1)	-	-	-	-	-	-	Branco
Idea Bianco	-	-	26089* (2)	-	-	-	-	-	-	Branco
Glacier White	-	26109** (1)	-	-	-	-	-	-	-	Branco
Atrito	-	NA	NA	0,4	0,4	-	NA	NA	NA	Junta Joint:
Friction										1mm (1) 1,5mm (2) 3mm (3)

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato	30x60cm 12"x24"			60x60cm 24"x24"			30x90cm 12"x36"			
Superfície	NAT BOLD* NAT**	BR BOLD* BR**	MATT BOLD* MATT**	NAT	NAT BOLD	-	NAT	BR	MATT	
Cetim	-	-	◆	☑☑☑	☑☑☑	-	-	-	◆	
Bianco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◆
Origens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◆
Antartida	-	◆	-	-	-	-	-	◆	-	-
White Kalahari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◆
White Wighway	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◆
White Dobraduras	-	-	-	-	-	-	☑	-	-	-
Branco Half	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◆
Branco Decor Ripado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◆
Blanc Petit Tresor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◆
Cetim Crema	-	-	◆	-	-	-	-	-	-	-
Idea Bianco	-	-	◆	-	-	-	-	-	-	-
Glacier White	-	◆	-	-	-	-	-	-	-	-



WhiteHomeBrancoOrigens


USOS	APLICAÇÕES		SUPERFÍCIES	VARIAÇÃO DE TON.	FACES	BORDAS	ATRIB. TÉCNICOS					
Usages	Applications		Surfaces	Shade Variation	Faces	Borders	Technical Attributes					
Usos	Aplicaciones		Superficies	Variación de Tono	Faces	Bordes	Atributos Técnicos					
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared											
 Comercial Level Light Commercial Commercial Level	 Residencial Residencial	 Fachada Facade	 Revestimento Interno Internal covering Revestimiento Interno	 Piso Floor Tile Piso	 Parede Wall Tile Pared	 Natural Natural	 Aparência Uniforme Uniform Appearance Apariencia Uniforme	 N° Faces N° Faces	 Retificado Rectified Rectificado	 Bold Bold	 Esmaltado Glazed Esmaltado	 Monoporosa Monoporous Monoporosa

Porcelanato Esmaltado.
Glazed Porcelain.

TERRAZZO.

Yass

Terrazzo.



YassGray



Yass **Off White**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	40
90x90cm 36"x36"	NAT	16
90x90cm 36"x36"	POL	16
60x120cm 24"x48"	NAT	20
60x120cm 24"x48"	POL	20




Yass **Nude**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	40
60x60cm 24"x24"	EXT	40
90x90cm 36"x36"	NAT	16
90x90cm 36"x36"	POL	16
90x90cm 36"x36"	EXT	20
60x120cm 24"x48"	NAT	20
60x120cm 24"x48"	POL	20



Yass **Gray**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	40
60x60cm 24"x24"	NAT	40
90x90cm 36"x36"	NAT	16
90x90cm 36"x36"	POL	16
90x90cm 36"x36"	EXT	20
60x120cm 24"x48"	NAT	20
60x120cm 24"x48"	POL	20



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x120cm 24"x48"			90x90cm 36"x36"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	Rejunte da Linha Line Grouting
Espessura Thickness	9,5mm	-	9,5mm	10mm	10mm	-	10mm	10mm	10mm	-
Off White	29293	-	-	29299	29296	-	29266	29287	-	Cinza Platina ou Branco
Nude	29294	-	29453	29300	29297	-	29267	29288	29285	Palha
Gray	29295	-	29454	29301	29298	-	29268	29289	29286	Palha
Atrito Friction	0,4	-	0,6	0,4	-	-	0,4	-	0,6	Junta Joint: 1,5mm

	Parede			Canto Interno			Canto Externo			Borda			
Formato Format	30x90cm 12"x36"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			30x90cm 12"x36"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	Rejunte da Linha Line Grouting
Espessura Thickness	11mm	-	-	-	-	10mm	-	-	10mm	-	-	10mm	-
Off White	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cinza Platina ou Branco
Nude	-	-	-	-	-	29518	-	-	29488	-	-	29353	Palha
Gray	-	-	-	-	-	29519	-	-	29489	-	-	29354	Palha
Off White Peak	29367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nude Peak	29371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrito Friction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm 1mm PEAK

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x120cm 24"x48"			90x90cm 36"x36"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Off White		-	-						
Nude		-							
Gray		-							

	Canto Interno			Canto Externo			Borda					
Formato Format	30x90cm 12"x36"			3x60cm 1"x24"			3x90cm 1"x36"			30x90cm 12"x36"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Off White	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nude	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
Gray	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
Off White Peak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nude Peak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso Residencial Comercial Leve Comercial Pesado	Parede Wall Tile Pared Fachada Rev. Interno	Natural Externo	V3 Variação Moderada Moderate Variation Variación Moderada	N° Faces N° Faces	Retificado Rectified Rectificado	ES Esmaltado Glazed Esmaltado



PORCE LANATO TÉCNICO.

Concreto
Pedra
Sintético

Porcelanato Técnico.
Technical Porcelain.
Porcelanato Técnico.



Porcelanato Técnico.
Technical Porcelain.

CON CRETO.

City

Concreto.
Concrete.
Concreto.



CityFendi





City Off White

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	-
90x90cm 36"x36"	POL	-




City Cement

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	-
90x90cm 36"x36"	POL	-



City Fendi

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	-
90x90cm 36"x36"	POL	-



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Characteristics | Características Técnicas



Formato Format	90x90cm 36"x36"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	10mm	10mm	-	Rejunte da Linha Line Grouting
Off White	20461	99224	-	Palha ou Marfim
Cement	20459	99220	-	Cinza Claro ou Cinza Platina
Fendi	20460	99222	-	Grafite
Atrito Friction	0,4	0,3	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	90x90cm 36"x36"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	
Off White			-	
Cement			-	
Fendi			-	

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Aplicaciones Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso Residencial Comercial Leve Industrial	Parede Wall Tile Pared Fachada Revestimento Interno	Natural	V2 Pouca Variação Little Variation Poca Variación	N/A	Retificado	TC Técnico




Porcelanato Técnico.
Technical Porcelain.

PE DRA.

Karst

Pedra.
Stone.
Piedra.



KarstArgento

Karst Off White

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	EXT	13



Karst Nude

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	15
90x90cm 36"x36"	EXT	15





Karst Portland

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	11
90x90cm 36"x36"	EXT	14



Karst Argento

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
90x90cm 36"x36"	NAT	13
90x90cm 36"x36"	EXT	14



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas



Formato Format	90x90cm 36"x36"			30x90cm 12"x36"			3x90cm 1"x36"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	Rejunte da Linha Line Grouting
Espessura Thickness	10mm	-	10mm	-	-	12mm	-	-	10,80mm	-	-	10mm	-	-	10mm	
Off White	25111	-	25114	-	-	25572	-	-	25921	-	-	29500	-	-	29470	Palha
Nude	25112	-	25115	-	-	25573	-	-	-	-	-	29501	-	-	29471	Marfim ou Palha
Portland	25113	-	25116	-	-	25570	-	-	-	-	-	29498	-	-	29468	Marfim ou Cinza Platina
Argento	25287	-	25288	-	-	25571	-	-	-	-	-	29499	-	-	29469	Cinza
Atrito Friction	0,4	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

Formato Format	90x90cm 36"x36"			30x90cm 12"x36"			3x90cm 1"x90"			30x35cm 12"x14"			30x35cm 12"x14"		
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
Off White		-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Nude		-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	
Portland		-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	
Argento		-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Aplications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Faces	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso Residencial Industrial	Parede Wall Tile Pared Fachada Revestimento Interno	Natural Externo	V2 Pouca Variação Little Variation Poca Variación	Número de Faces Número de Faces Número de Faces	Retificado Rectified Rectificado	Técnico Técnico Técnico




KarstOffWhite

Porcelanato Técnico.
Technical Porcelain.

SINTÉTICO.

Mineral
Mineral Técnica

Sintético.
Synthetic.
Sintético.



MineralBlack

Mineral



Sintético
Synthetic
Sintético

Porcelanato
Porcelanato
Porcelanato




Mineral **Off White**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	1
60x60cm 24"x24"	POL	1
60x60cm 24"x24"	EXT	1
90x90cm 36"x36"	NAT	1
90x90cm 36"x36"	POL	1
90x90cm 36"x36"	EXT	1




Mineral **Nude**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	1
60x60cm 24"x24"	POL	1
90x90cm 36"x36"	NAT	1
90x90cm 36"x36"	POL	1
120x120cm 48"x48"	NAT	1



Mineral **Portland**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	1
60x60cm 24"x24"	POL	1
60x60cm 24"x24"	EXT	1
90x90cm 36"x36"	NAT	1
90x90cm 36"x36"	POL	1
90x90cm 36"x36"	EXT	1




Mineral **Concreto Aparente**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	1
60x60cm 24"x24"	EXT	1
60x60cm 24"x24"	POL	1



Mineral **Argentio**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	1
60x60cm 24"x24"	POL	1
60x60cm 24"x24"	EXT	1
90x90cm 36"x36"	NAT	1
90x90cm 36"x36"	POL	1
90x90cm 36"x36"	EXT	1




Mineral **Fendi**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	1
60x60cm 24"x24"	EXT	1
60x60cm 24"x24"	POL	1



Mineral **Grafite**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	1
60x60cm 24"x24"	POL	1
60x60cm 24"x24"	EXT	1
90x90cm 36"x36"	NAT	1
90x90cm 36"x36"	POL	1
90x90cm 36"x36"	EXT	1



Mineral **Black**

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
60x60cm 24"x24"	NAT	1
60x60cm 24"x24"	POL	1
120x120cm 48"x48"	NAT	1



Mineral

Sintético
Synthetic
Sintético

Porcelanato
Porcelanato
Porcelanato

INFORMAÇÕES TÉCNICAS Technical Data | Informaciones Técnicas

Formato Format	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			120x120cm 48"x48"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	10mm	9mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	-	-	Rejunte da Linha Line Grouting
Off White	22277	22276	-	22841	22786	-	28293	-	-	Branco ou Marfim
Nude	22279	22278	22291	22840	22785	22844	-	-	-	Palha ou Bege
Portland	22281	22280	22292	22930	22931	22932	-	-	-	Marfim ou Cinza Platina
Concreto Aparente	22283	22282	22293	-	-	-	-	-	-	Camurça
Argentio	22285	22284	22294	28504	29256	29257	-	-	-	Cinza ou Cinza Platina
Fendi	22287	22286	22295	-	-	-	-	-	-	Cinza
Grafite	22289	22288	22296	24875	29258	29260	-	-	-	Grafite
Black	23206	23205	-	-	-	-	28294	-	-	Preto
Atrito Friction	0,4	-	0,6	0,4	-	0,6	0,4	-	-	Junta Joint: 1,5mm

Formato Format	3x60cm 1"x24"			3x90cm 1"x36"			15x60cm 6"x24"			5x30cm 2"x12"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	-	-	10mm	-	-	10,80mm	-	-	10mm	10mm	-	-	Rejunte da Linha Line Grouting
Nude	-	-	25916	-	-	25922	-	-	21458	-	-	-	Palha ou Bege
Portland	-	-	-	-	-	-	-	-	21459	-	-	-	Marfim ou Cinza Platina
Mos Bizantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22140	-	-	Cinza Platina
Atrito Friction	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	-	-	-	Junta Joint: 1,5mm

LOCAIS DE USO Usage Locations | Locales de Uso


Formato Format	60x60cm 24"x24"			90x90cm 36"x36"			120x120cm 48"x48"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Off White										
Nude										
Portland										
Concreto Aparente										
Argentio										
Fendi										
Grafite										
Black										

Formato Format	3x60cm 1"x24"			3x90cm 1"x36"			15x60cm 6"x24"			5x30cm 2"x12"			
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Off White	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nude	-	-		-	-		-	-		-	-	-	
Portland	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Black	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mos Bizantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Aplicaciones Aplicaciones	SUPERFÍCIES Superficies Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Faces	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Parede Wall Tile Pared					
Residencial Residential	Comercial Leve Light Commercial Comercial Leve	Comercial Pesado Heavy Commercial Comercial Pesado	Industrial Industrial	Fachada Facade Fachada	Revestimento Interno Internal covering Revestimiento Interno	Piso Floor Tile Piso
				Natural Natural	Polido Polished	Externo External
				Aparência Uniforme Uniform Appearance Aparência Uniforme	Número de Faces Número de Faces	Retificado Rectified
				V1		TC



MineralBlack



MineralNude

Mineral Técnica

Sintético
Synthetic
Sintético

Porcelanato
Porcelanato
Porcelanato




Mineral Técnica **Nude Super**

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x60cm 24"x24"	EXT	1




Mineral Técnica **Portland Super**

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x60cm 24"x24"	EXT	1




Mineral Técnica **Argento Super**

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x60cm 24"x24"	EXT	1




Mineral Técnica **Grafite Super**

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x60cm 24"x24"	EXT	1




Mineral Técnica **Nude Rampa**

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x60cm 24"x24"	EXT	1




Mineral Técnica **Portland Rampa**

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x60cm 24"x24"	EXT	1



Mineral Técnica **Argento Rampa**

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x60cm 24"x24"	EXT	1



Mineral Técnica **Grafite Rampa**

Formato Format	Superficie Surface	Fases Faces
60x60cm 24"x24"	EXT	1

Mineral Técnica

Sintético
Synthetic
Sintético

Porcelanato
Porcelanato
Porcelanato

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

	Super			Rampa			
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Formato Format	60x60cm 24"x24"			60x60cm 24"x24"			
Superficie Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	Rejunte da Linha Line Grouting
Espessura Thickness	-	-	10mm	-	-	10mm	Palha ou Bege
	-	-	23912	-	-	23911	Marfim ou Cinza Platina
	-	-	23917	-	-	23916	Camurça
	-	-	22300	-	-	22301	Grafite
	-	-	23910	-	-	23909	Junta Joint: 1,5mm
Atrito Friction	-	-	0,8	-	-	0,8	

	Gradino			CB Inside			CB Outside			CB			
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	
Formato Format	32x60cm 12"x24"			2,5x15cm 1"x6"			2,5x15cm 1"x6"			15x30cm 6"x12"			
Superficie Surface	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	Rejunte da Linha Line Grouting
Espessura Thickness	10mm	-	-	8mm	-	-	8mm	-	-	8mm	-	-	Branco ou Marfim
	21754	-	-	21741	-	-	21736	-	-	21731	-	-	Palha ou Bege
	21755	-	-	21742	-	-	21737	-	-	31732	-	-	Marfim ou Cinza Platina
	21756	-	-	21743	-	-	21738	-	-	21733	-	-	Camurça
	21757	-	-	21744	-	-	21739	-	-	21734	-	-	Cinza Platina
	21758	-	-	21745	-	-	21740	-	-	21735	-	-	Junta Joint: 1,5mm
Atrito Friction	NA	-	-	NA	-	-	NA	-	-	NA	-	-	

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locales de Uso

	Super			Rampa			Gradino			CB Inside			CB Outside			CB		
	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT	NAT	POL	EXT
	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
	-	-		-	-			-	-		-	-		-	-		-	-
	-	-		-	-			-	-		-	-		-	-		-	-
	-	-		-	-			-	-		-	-		-	-		-	-
	-	-		-	-			-	-		-	-		-	-		-	-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Faces	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso	Residencial Residential Industrial Industrial	Natural Natural	V1 Aparência Uniforme Uniform Appearance Apariencia Uniforme	Número de Faces Número de Faces Número de Faces	Retificado Rectified Rectificado	Técnico Technical Técnico

Mineral Técnica

Sintético
Synthetic
Sintético

Porcelanato
Porcelanato
Porcelanato

Mineral Técnica Go Blue

	Formato Format		Superficie Surface		Faces Faces
	25x25cm 10"x10"		NAT		1



Mineral Técnica Stop Blue

	Formato Format		Superficie Surface		Faces Faces
	25x25cm 10"x10"		NAT		1



Mineral Técnica Go Yellow

	Formato Format		Superficie Surface		Faces Faces
	25x25cm 10"x10"		NAT		1



Mineral Técnica Stop Yellow

	Formato Format		Superficie Surface		Faces Faces
	25x25cm 10"x10"		NAT		1




Mineral Técnica Go Grafite

	Formato Format		Superficie Surface		Faces Faces
	25x25cm 10"x10"		NAT		1



Mineral Técnica Stop Grafite

	Formato Format		Superficie Surface		Faces Faces
	25x25cm 10"x10"		NAT		1




Mineral Técnica Go Off White

	Formato Format		Superficie Surface		Faces Faces
	25x25cm 10"x10"		NAT		1



Mineral Técnica Stop Off White

	Formato Format		Superficie Surface		Faces Faces
	25x25cm 10"x10"		NAT		1



Mineral Técnica

Sintético
Synthetic
Sintético

Porcelanato
Porcelanato
Porcelanato

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Technical Data | Informaciones Técnicas

	Formato Format	25x25cm 10"x10"		
	Superficie Surface	NAT	POL	EXT
	Espessura Thickness	14,70mm	-	-
	Go Blue	21746	-	-
	Go Yellow	21747	-	-
	Go Grafite	21748	-	-
	Go Off White	21749	-	-
	Stop Blue	21750	-	-
	Stop Yellow	21751	-	-
	Stop Grafite	21752	-	-
	Stop Off White	21753	-	-
	Atrito Friction	NA	-	-
				Rejunte da Linha Line Grouting
				Cinza Platina
				Cinza Platina
				Cinza Platina
				Cinza Platina
				Cinza Platina
				Cinza
				Palha
				Junta Joint: 2mm

LOCAIS DE USO


Usage Locations | Locales de Uso

	Formato Format	25x25cm 10"x10"		
	Superficie Surface	NAT	POL	EXT
	Go Blue			-
	Go Yellow			-
	Go Grafite			-
	Go Off White			-
	Stop Blue			-
	Stop Yellow			-
	Stop Grafite			-
	Stop Off White			-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superficies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Fases	BORDAS Borders Bordes	ATRIB. TÉCNICOS Technical Attributes Atributos Técnicos
Piso Floor Tile Piso						
Residencial Residential	Industrial Industrial	Piso Floor Tile Piso	Aparência Uniforme Uniform Appearance Apariencia Uniforme	Número de Faces Número de Faces Número de Faces	Bold Bold Bold	Técnico Technical Técnico



Mineral**Argento**
MineralTécnica**StopYellow**




MineralTécnica**ArgentoSuper**
MineralTécnica**ArgentoRampa**
MineralTécnica**ArgentoGradino**

MO SAICO.

Argila

Mosaico.
Mosaic.
Mosaico.



AllBricksGeorgianRed

Mosaico.
Mosaic.

ARGI LA.

All Bricks

Argila.
Clay.
Argila.



AllBricksGeorgianBlend


All Bricks

Argila
Clay
Argila

Mosaico
Mosaic
Mosaico


All Bricks Georgian Blend

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
7x26cm 3"x10"	MATT	72



All Bricks London Classic

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
7x26cm 3"x10"	MATT	50




All Bricks Georgian Red

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
7x26cm 3"x10"	MATT	85



All Bricks Woodstock Blend

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
7x26cm 3"x10"	MATT	75




All Bricks Yorkshire Light

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
7x26cm 3"x10"	MATT	72



All Bricks Cambridge White

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
7x26cm 3"x10"	MATT	90




All Bricks Luton Ash

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
7x26cm 3"x10"	MATT	50



All Bricks Brick Gold

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
7x26cm 3"x10"	MATT	1




All Bricks Baltimore Reddish

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
7x26cm 3"x10"	MATT	75



All Bricks Brick England

Formato Format	Superfície Surface	Faces Faces
7x26cm 3"x10"	MATT	1



All Bricks

Argila
Clay
Argila

Mosaico
Mosaic
Mosaico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Characteristics | Características Técnicas

Formato Format	7x26cm 3"x10"			Rejunte da Linha Line Grouting
	NAT	POL	EXT	
Superfície Surface	NAT	POL	EXT	
Espessura Thickness	6,50mm	-	-	
Georgian Blend	24982	-	-	Marfim ou Cinza Platina
Georgian Red	24964	-	-	Cinza Platina
Yorkshire Light	24978	-	-	Branco ou Cinza Platina
Luton Ash	24980	-	-	Branco ou Azul Piscina
Baltimore Reddish	24974	-	-	Cinza
London Classic	24966	-	-	Branco ou Palha
Woodstock Blend	24968	-	-	Branco ou Cinza Platina
Cambridge White	24972	-	-	Camurça
Brick Gold	24986	-	-	Marfim ou Cinza Platina
Brick England	24988	-	-	Branco ou Cinza Platina
Atrito Friction	NA	-	-	Junta Joint: 5mm

LOCAIS DE USO

Usage Locations | Locais de Uso

Formato Format	7x26cm 3"x10"		
	NAT	POL	EXT
Georgian Blend		-	-
Georgian Red		-	-
Yorkshire Light		-	-
Luton Ash		-	-
Baltimore Reddish		-	-
London Classic		-	-
Woodstock Blend		-	-
Cambridge White		-	-
Brick Gold		-	-
Brick England		-	-

USOS Usages Usos	APLICAÇÕES Applications Aplicaciones	SUPERFÍCIES Surfaces Superfícies	VARIAÇÃO DE TON. Shade Variation Variación de Tono	FACES Faces Faces
Parede Wall Tile Pared				
Fachada Facade Fachada	Parede Wall Tile Pared	Natural Natural Natural	Grande Variação High Variation Grande Variación	Nº Faces Nº Faces Nº Faces

COM PLE MENTOS.

Protetor de Piso
Rejunte
Niveladores

Complementos.
Complements.
Complementos.



Protetor de piso

Protetor de piso
Floor protector
Protector de piso

Uso

O Protetor de Piso Portobello é indicado para a preservação dos porcelanatos durante a execução da obra, minimizando, mas não eliminando totalmente o risco de ocorrência de desgastes, incrustações, arranhões, manchas e ataques provenientes da execução de serviços como pinturas, gesso, instalação de armários e mudanças.

Aplicação

- 1) Execute o assentamento e o rejuntamento do piso conforme instruções do fabricante.
- 2) Aguarde 7 dias após o rejuntamento e limpe e seque o local
- 3) Desenrole as bobinas lado a lado sobre a área a ser protegida
- 4) O lado plástico deve estar voltado para baixo e o lado de papel para cima.
- 5) Se desejar, deixe as laterais levantadas para proteger também os rodapés
- 6) Una as laterais do Protetor de Piso Portobello com fita adesiva tipo "lacra caixa" em todo o seu comprimento, de forma a "vedar" todo o perímetro das folhas, impedindo a entrada de sujeira e líquidos entre a proteção e o piso protegido.

Atenção

Caso note algum furo, rasgo ou descolamento das folhas de proteção ou se ocorrer qualquer derramamento acidental de líquidos (água, tintas, solventes, etc.) durante a obra, remova a proteção de toda a área imediatamente, limpe novamente o local e aplique um novo Protetor de Piso Portobello. Nunca utilize este produto em áreas externas ou sobre superfícies úmidas, molháveis ou molhadas.

Use

The Portobello Floor Protector is indicated for the preservation of porcelain tiles during the execution of the work, minimizing, but not totally eliminating the risk of wear, incrustations, scratches, stains and strikes arising from the execution of services such as paintings, plaster, installation of closets and changes.

Application

- 1) Perform the laying and grouting of the floor according to the manufacturer's instructions.
- 2) Wait 7 days after grouting and clean and dry the site.
- 3) Unroll the coils side by side over the area to be protected.
- 4) The plastic side should face down and the paper side should face up.
- 5) If desired, leave the sides raised to protect the skirting boards as well.
- 6) Join the sides of the Portobello Floor Protector with "box seal" adhesive tape along its entire length, in order to "seal" the entire perimeter of the sheets, preventing dirt and liquids from entering between the protection and the protected floor.

Caution

In case you notice any holes, tears or detachment of the protective sheets or if any accidental spillage of liquids (water, paints, solvents, etc.) occurs during the work, remove the protection from the entire area immediately, clean the area again and apply a new Portobello Floor Protector. Never use this product outdoors or on damp, wettable or wet surfaces.

Uso


El Protector de Piso Portobello es indicado para la preservación de los porcelanatos durante la ejecución de la obra, minimizando, pero no eliminando totalmente el riesgo de ocurrencia de desgastes, incrustaciones, rasguños, manchas y ataques provenientes de la ejecución de servicios como pinturas, yeso, instalación de armarios y cambios.

Aplicación

- 1) Ejecute el asentamiento y el rejunte del piso según instrucciones del fabricante.
- 2) Espere 7 días tras el rejunte y limpie y seque el local
- 3) Desenrolle las bobinas lado a lado sobre el área a ser protegida
- 4) El lado plástico debe estar volcado para abajo y el lado de papel para arriba.
- 5) Si lo desea, deje las laterales levantadas para proteger también las cenefas
- 6) Una las laterales del Protector de Piso Portobello con cinta adhesiva tipo "lacra caja" en todo su largo, de forma de "vedar" todo el perímetro de las hojas, impidiendo la entrada de suciedad y líquidos entre la protección y el piso protegido.

Atención

Caso note algún hoyo, rasgadura o despegado de las hojas de protección o si ocurre cualquier derrame accidental de líquidos (agua, tintas, solventes, etc.) durante la obra, remueva la protección de toda el área inmediatamente, limpie nuevamente el local y aplique un nuevo Protector de Piso Portobello. Nunca utilice este producto en áreas externas o sobre superficies húmedas, mojables o mojadas.



Código do produto: 16.379

Unidade de venda: m²

Quantidade mínima: 30m² (uma bobina)

Tamanho da bobina:
Comprimento (quando desenrolada): 25m
Largura: 1,20m
Área: 30m²

Diâmetro da bobina: 33cm

Peso da bobina: 5kg

Descrição: Revestimento de proteção de pisos assentados.

Canais de Venda: Engenharia, Portobello Shop e Exportação.

Product code: 16.379

Sales Unit: m²

Minimal Order Quantity: 30m² (one coil)

Size of Coil:
Length (when unrolled): 25m
Width: 1.20m
Area: 30m²

Diameter of Coil: 33cm

Weight of Coil: 5kg

Description: Protective coating for laid floors.

Sales Channels: Engineering, Portobello Shop and Exportation.

Código del producto: 16.379

Unidad de venta: m²

Cantidad mínima: 30m² (una bobina)

Tamaño de la bobina:
Largo (cuando desenrollada): 25m
Ancho: 1,20m
Área: 30m²

Diámetro de la bobina: 33cm

Peso de la bobina: 5kg

Descripción: Revestimiento de protección de pisos asentados.

Canales de Venta: Ingeniería, Portobello Shop y Exportación.

Rejuntamento Colorido Top Flex

É um rejuntamento de desempenho superior, alta aditivação e com textura fina e acetinada. Que possibilita rejuntar revestimentos especiais com acabamentos diferenciados em diversos formatos e com juntas rasas, oferecendo resistência e flexibilidade.

Rejuntamento Colorido Epóxi Porcelanato Fino Toque

É um rejuntamento tricomponente composto por resina, endurecedor e carga mineral. Sua fórmula exclusiva contém agentes bactericidas que formam uma barreira protetora que evita a proliferação de fungos e bactérias, melhorando significativamente a assepsia e a qualidade de vida no ambiente. É 100% impermeável, de acabamento superliso, resistente ao ataque químico e não mancha.

Top Flex Colored Grouting

It is a grouting of superior performance, high additives and with a fine and satin texture. It allows grouting special coatings with different finishes in different formats and with shallow joints, offering resistance and flexibility.

Grouting Colored Epoxy Fine Touch Porcelain


It is a three-component grouting composed of resin, hardener, and mineral filler. Its exclusive formula contains bactericidal agents that form a protective barrier that prevents the proliferation of fungi and bacteria, significantly improving asepsis and quality of life in the environment. It is 100% waterproof, with a super smooth finishing, resistant to chemical attack and does not stain.

Rejunte Colorido Top Flex

Es un rejunte de desempeño superior, alta aditivación y con textura fina y satinada. Que posibilita rejuntar revestimientos especiales con acabados diferenciados en diversos formatos y con juntas rasas, ofreciendo resistencia y flexibilidad.

Rejunte Colorido Epoxi Porcelanato Fino Toque

Es un rejunte tri-componente compuesto por resina, endurecedor y carga mineral. Su fórmula exclusiva contiene agentes bactericidas que forman una barrera protectora que evita la proliferación de hongos y bacterias, mejorando significativamente la asepsia y la calidad de vida en el ambiente. Es 100% impermeable, de acabado súper liso, resistente al ataque químico y no mancha.



Niveladores

Niveladores
Leveler
Niveladores

A escolha por produtos com dimensões maiores está cada vez mais presente nas especificações dos projetos de arquitetura. Os revestimentos de grandes formatos requerem maior cuidado durante o assentamento, e costumam tomar mais tempo do assentador devido às dificuldades de manuseio, ajuste e nivelamento das peças.

Pensando nisto, a Portobello inseriu no portfólio o Sistema de Niveladores de Pisos com o intuito de auxiliar na colocação e agilidade do assentamento / ajuste das placas, garantindo o perfeito espaçamento e nivelamento entre elas.

Os Niveladores de Pisos são recomendados para assentamento de placas de 3,5mm a 13,0mm para paredes e de 6,0mm a 13,0mm para pisos, sempre com o uso da técnica de dupla colagem, ou seja, aplicar argamassa colante na base e no verso da placa.

O sistema é simples e não necessita treinamento específico de mão de obra, sendo ideal para utilização em obras novas, reformas ou ainda sobreposição, em peças de grandes formatos ou pequenos.

Possui excelente desempenho no assentamento de produtos com empeno dentro dos padrões normais, permitindo transpasses superiores aos 15% das régua de madeiras.

Os cliques possuem capacidade de carga de pelo menos 40kg por clipe.

The choice for products with larger dimensions is increasingly present in the specifications of architectural projects. Large format coatings require greater care during laying, and usually take more time to settle due to difficulties in handling, adjusting, and leveling the pieces.

With this in mind, Portobello inserted the Floor Leveling System in its portfolio in order to assist in the placement and agility of laying/adjusting the slabs, ensuring perfect spacing and leveling between them.

Floor levelers are recommended for laying 3.5mm to 13.0mm plates for walls and 6.0mm to 13.0mm for floors, always using the double glue technique, that is, apply adhesive mortar on the base and back of the plate.

The system is simple and does not require specific labor training, being ideal for use in new works, renovations or overlapping, in large or small pieces.

It has an excellent performance in laying products with warping within normal standards, allowing overpasses greater than 15% of wooden boards.

Clips have a load capacity of at least 40kg per clip.

La elección por productos con dimensiones mayores está cada vez más presente en las especificaciones de los proyectos de arquitectura. Los revestimientos de grandes formatos requieren mayor cuidado durante el asentamiento, y suelen tomar más tiempo del asentador debido a las dificultades de manejo, ajuste y nivelación de las piezas.


Pensando en esto, Portobello insertó en el cartera el Sistema de Niveladores de Pisos con la idea de auxiliar en la colocación y agilidad del asentamiento / ajuste de las placas, garantizando el perfecto espaciamento y nivelación entre ellas.

Los Niveladores de Pisos son recomendados para asentamiento de placas de 3,5mm a 13,0mm para paredes y de 6,0mm a 13,0mm para pisos, siempre con el uso de la técnica de doble pegado, o sea, aplicar argamasa adhesiva en la base y en el verso de la placa.

El sistema es sencillo y no necesita capacitación específica de mano de obra, siendo ideal para utilización en obras nuevas, reformas o incluso sobreposición, en piezas de grandes formatos o pequeños.

Posee excelente desempeño en el asentamiento de productos con deformación dentro de los patrones normales, permitiendo traspasses superiores a los 15% de las reglas de maderas.


Los clips tienen capacidad de carga de por lo menos 40kg por clip.



Nivelador de Piso Clips Branco
Floor Leveler White Clips
Nivelador de Piso Clips Blanco



Nivelador de Piso Cunha Azul
Floor Leveler Blue Wedge
Nivelador de Piso Cuña Azul



Alicate de Pressão para Nivelador de Piso
Pressure Pliers for Floor Leveler
Alicate de Presión para Nivelador de Piso



Vantagens da utilização do nivelador de pisos

- Maior produtividade no assentamento
- Redução dos ruídos de tráfego de equipamentos
- Minimiza efeitos de empenamento
- Simplicidade de uso

Advantages of using the floor leveler

- Higher settlement productivity
- Reduction of equipment traffic noise
- Minimizes warping effects
- Simplicity of use

Ventajas de la utilización del nivelador de pisos

- Mayor productividad en el asentamiento
- Reducción de los ruidos de tráfico de equipos
- Minimiza efectos de deformación
- Simplicidad de uso

Packing

Embalagem
Packing
Empaque

FORMATO & ACABAMENTO			M²		QTD		DIMENSIONAL		PESO		EMPILHAMENTOS	
Formato	Tipologia	Tipo Acabamento	M²/Caixa	M²/Palet	Peças Caixa	Caixas Palet	Dimensões/Caixa (Caixa) em cm.	Dimensões/Pallet (Caixa) em cm.	Peso Caixa (Kg)	Peso Pallet (Kg)	Empilhamento Estático	Empilhamento Empilhadeira
120x270*	MASSA PORCELANICA	RET	3,24	64,80	1	20	270x120x0,6	294x134x40	49	980	8	1
120x120**	MASSA PORCELANICA	RET	1,43	51,48	1	36	120,5x121x1,5	122x100x135	34	1213	3	1
90x90	MASSA PORCELANICA	RET	1,61	48,30	2	30	91x90,5x3	101,5x98x94,5	41	1245	3	1
80x160	MASSA PORCELANICA	RET	1,28	46,08	1	36	161,5x80x1,5	164x95x94	36	1296	2	1
80x80	MASSA PORCELANICA	RET	1,91	61,12	3	32	80,5x80x3,5	120x100x93	46	1457	4	2
60x180	MASSA PORCELANICA	RET	1,08	43,20	1	40	180,5x60,5x2	185x95x76	32	1281	2	1
60x120	MASSA PORCELANICA	RET	1,43	37,18	2	26	120x60,5x3	122x100x74,5	36	940	3	2
60x60	MASSA PORCELANICA	RET/BOLD	1,43	51,48	4	36	60,5x61x4,5	120x100x73	35	1260	5	2
30x180	MASSA PORCELANICA	RET	1,07	42,80	2	40	180x31x3	184x88x79	29	1177	2	1
30x90	MONOPOROSA	RET	1,07	38,52	4	36	91x30,5x6	120x100x74	22	810	3	1
30x60(3)	MONOPOROSA	BOLD	1,79	107,40	10	60	60,5x30,5x9,5	120x100x104	26	1580	4	1
30x120	MASSA PORCELANICA	RET	1,43	48,62	4	34	120,5x31,5x3,5	122x100x44	39	1335	2	1
30x60(3)	MONOPOROSA	RET	1,42	85,20	8	60	60,5x30,5x7,5	120x100x104	23	1375	4	1
30x60(2)	MASSA PORCELANICA	BOLD	1,46	58,40	8	40	60,5x30,5x8,5	120x100x74	32	1288	5	2
29,5x29,5	MASSA PORCELANICA	BOLD	1,02	55,08	12	54	31,5x30,5x13	120x100x72	21	1140	3	1
20,5x20,5	MONOPOROSA	BOLD	0,84	63,00	20	75	21,5x21,5x12,5	120x100x72	12	909	3	1
20x180	MASSA PORCELANICA	RET	0,71	45,44	2	64	180,5x121x3,5	184x88x78	20	1250	2	1
20x120	MASSA PORCELANICA	RET	1,19	53,55	5	45	121,5x20,5x5,5	122x100x72	29	1321	3	2
20x40	MASSA PORCELANICA	BOLD	0,94	47,94	12	51	43,5x21,5x12	120x100x72	20	997	4	1
20x30	MASSA PORCELANICA	BOLD	1,26	79,38	21	63	32,5x21x15,5	120x100x74	19	1194	3	1
20x20	MASSA PORCELANICA	BOLD	0,46	57,46	12	126	22x20,5x11,5	120x100x74	7	881	2	1
19x19	MASSA PORCELANICA	RET	0,69	74,52	19	108	36x16x16	120x100x76	9	993	3	1
15x90	MASSA PORCELANICA	BOLD	1,21	53,24	9	44	91x16x10,5	120x100x60	29	1272	3	2
15x60	MASSA PORCELANICA	BOLD	0,81	48,60	9	60	61,5x16x9	120x100x60	16	969	3	1
15x15	MASSA PORCELANICA	BOLD	0,50	62,50	22	125	16,5x15,5x10,5	120x100x63	11	1400	2	1
14,5x14,5	MASSA PORCELANICA	BOLD	0,87	62,64	42	72	37x18x16	120x100x77	16	1141	2	1
11x180	MASSA PORCELANICA	RET	0,98	47,04	5	48	182x12x6	184x94x62	26	1248	2	1
11x120	MASSA PORCELANICA	RET	0,66	42,24	5	64	122x11x6	122x100x59	15	954	3	2
15,5x15,5	MASSA PORCELANICA	BOLD	1,03	74,16	43	72	36x16x16	120x100x76	15	1075	2	1
10x40	MONOPOROSA	BOLD	0,78	54,60	20	70	42,5x17x10,5	120x100x65	11	735	4	2
10x20	MASSA PORCELANICA	BOLD	0,37	49,95	19	135	22,5x16,5x10,5	120x100x63	5	635	2	1
9,5x19,5	MONOPOROSA	RET	0,46	57,96	12	126	22,5x18x10	120x100x53	7	934	3	1
9,5x9,5	GRES	BOLD	1,40	117,60	16	84	30,5x30,5x11	120x100x89	18	1546	3	1
7,5x7,5	MASSA PORCELANICA	BOLD	2,00	144,00	22	72	31x31x16	120x100x110	24	1728	3	1
07x26	GRES/ASSIM	BOLD	0,92	41,40	12	45	41,5x31,5x9	120x100x57	14	616	4	1
07x26	GRES/SIM	BOLD	0,92	55,20	12	60	31x28x9	120x100x56	14	821	4	1
7x24,4	MONOPOROSA	BOLD	0,34	54,40	20	160	27,5x27,5x7,5	120x100x71	5	726	3	1
07x23	TUJOS	N/A	0,66	52,80	40	80	26,5x23x15	120x100x74	13	1072	2	1
6,5x23	MASSA PORCELANICA	BOLD	0,72	79,20	48	110	25x17x14	120x100x77	10	1090	2	1
05x40	MASSA PORCELANICA	BOLD	0,40	44,80	20	112	41x16,5x6	120x100x56	6	627	3	1

CARRETA 18MT				CARRETA 12MT				CONTAINER 20'			
Empilhamento Caminhão	M² Caminhão	Qtd Pls Caminhão	Peso Caminhão (Kg)	Empilhamento Caminhão	M² Caminhão	Qtd Pls Caminhão	Peso Caminhão (Kg)	Empilhamento Container	M² Container	Qtd Pls Container	Peso Container (Kg)
4	1555,20	24	23520	4	1036,80	16	15680	5	712,80*	11	10780
1	1441,44	28	33969	1	926,64	18	21837	1	514,80**	10	12132
1	1642,20	34	42330	1	1014,30	21	26145	2	966,00	20	24900
1	967,68	21	27216	1	645,12	14	18144	2	552,96	12	15552
2	1833,60	40	44160	2	1100,16	24	26496	2	916,80	20	22080
2	1468,80	34	43554	2	864,00	20	25620	3	777,60	18	23058
2	1635,92	44	41360	2	1041,04	28	26320	3	1003,86	27	25380
2	1750,32	34	42840	2	1081,08	21	26460	3	1081,08	21	26460
2	1498,00	35	41204	2	941,60	22	25900	3	770,40	18	21191
1	1117,08	29	23490	1	731,88	19	15390	2	770,40	20	16200
1	3007,20	28	44239	1	1825,80	17	26859	2	1825,80	17	26859
2	1604,46	33	44055	2	972,40	20	26700	3	972,40	20	26700
1	2470,80	29	39875	1	1618,80	19	26125	2	1618,80	19	26125
2	1985,60	34	43792	2	1168,00	20	25760	3	1168,00	20	25760
2	2093,04	38	43338	2	1046,52	19	21669	3	1266,84	23	26231
2	3024,00	48	43632	2	1827,00	29	26361	3	1827,00	29	26361
2	1590,40	35	43746	2	954,24	21	26247	3	817,92	18	22498
2	1713,60	32	42272	2	1071,00	20	26420	3	1071,00	20	26420
2	2109,36	44	43847	2	1294,38	27	26906	3	1294,38	27	26906
1	2302,02	29	34626	1	1508,22	19	22686	3	1746,36	22	26268
1	1666,34	29	25549	1	1091,74	19	16739	3	1723,80	30	26430
2	3278,88	44	43701	2	2012,04	27	26816	3	2012,04	27	26816
2	1863,40	35	44504	2	1118,04	21	26702	3	1118,04	21	26702
2	2235,60	46	44551	2	1312,20	27	26150	3	1312,20	27	26150
1	1812,50	29	40600	1	1187,50	19	26600	3	1187,50	19	26600
1	1816,56	29	33094	1	1190,16	19	21682	3	1440,72	23	26247
2	1646,40	35	43680	2	940,80	20	24960	3	846,72	18	22464
2	1943,04	46	43866	2	1182,72	28	26701	3	1182,72	28	26701
1	2150,64	29	31175	1	1409,04	19	20425	2	1483,20	20	21500
2	3003,00	55	40426	2	1911,00	35	25726	3	1638,00	30	22051
1	1448,55	29	18415	1	949,05	19	12065	3	1498,50	30	19050
1	1680,84	29	27095	1	1101,24	19	17752	3	1622,88	28	26161
1	3410,40	29	44823	1	1999,20	17	26275	2	1999,20	17	26275
1	3600,00	25	43200	1	2160,00	15	25920	2	2160,00	15	25920
2	2277,00	55	33880	2	786,60	19	11704	4	1656,00	40	24640
2	2980,80	54	44334	2	1766,40	32	26272	4	1766,40	32	26272
1	1577,60	29	21066	1	1033,60	19	13802	3	1632,00	30	21792
1	1531,20	29	31088	1	1003,20	19	20368	2	1056,00	20	21440
1	2296,80	29	31610	1	1504,80	19	20710	2	1584,00	20	21800
1	1299,20	29	18189	1	851,20	19	11917	3	1344,00	30	18816

