



A SIKA BRAND

Argamassas e Rejuntas

Portobello

ARGAMASSAS E REJUNTAMENTOS PORTOBELLO SHOP BY SIKA BRAND

As argamassas e rejuntamentos Portobello Shop contam com as tecnologias mais inovadoras e exclusivas do mercado. Alinhados com os padrões superiores de qualidade, agora recebem a assinatura SIKA BRAND.

Um portfólio “smart offer” com desenvolvimentos exclusivos em assentamento e rejuntamento que complementam perfeitamente as linhas de revestimentos Portobello Shop.

Tudo pensado cuidadosamente para oferecer técnica, durabilidade e segurança para quem busca a solução perfeita para cada projeto Portobello Shop.



A tecnologia Dual Mix permite que o mesmo produto possa ser aplicado na consistência convencional em paredes e fluida em pisos.

Nas argamassas, a tecnologia Dual Mix proporciona a certeza de melhor preenchimento no assentamento, tornando-as muito mais competitivas.

No rejunte, a tecnologia permite uma aplicação fácil e descomplicada, que agiliza o processo de rejuntamento das peças, e proporciona segurança quanto a eventuais excessos de água durante o preparo do produto e a certeza do preenchimento total das juntas.



A inovadora e exclusiva tecnologia Acqua Protect proporciona proteção extra contra a infiltração de água, colaborando como reforço adicional na impermeabilização de banheiros, cozinhas, sacadas e áreas de serviço. Ela contribui para a qualidade de vida, evitando a umidade nos ambientes e mantendo a família longe dos malefícios das infiltrações de água.

Índice

Argamassas e Rejuntamentos Portobello

Argamassa Clássica	6
Argamassa Múltipla+	8
Argamassa Superior Branca	10
Argamassa Piscinas	12
Argamassa Máxima Branca	14
Argamassa Lastras	16
Argamassa Ultra Bicomponente	18
Argamassa Colors	20
Rejuntamento Prime	22
Rejuntamento Supremo	24
Rejuntamento Máximo	26
Produtos Complementares	28
Uso e Aplicações	30
Tabela de Cores de Rejuntas	32
Nós Somos Sika	33

ARGAMASSA COLANTE

Clássica

Solução em pisos internos com proteção adicional contra umidade.

A Argamassa Colante Especial Clássica foi especialmente desenvolvida para assentamento de:

- Cerâmicas em pisos de áreas internas;
- Porcelanatos esmaltados e não esmaltados de até 90 x 90 cm em pisos de áreas internas, assim como formatos cujas áreas sejam inferiores a 8.100 cm², tais como 60 x 60 cm, 60 x 120 cm e 20 x 120 cm.




ARGAMASSA COLANTE

Múltipla+

Ideal para áreas internas e externas para os grandes formatos.

A Argamassa Colante Especial Múltipla+ é indicada para o assentamento de:

- Cerâmicas, porcelanatos esmaltados, não esmaltados e peças de grandes formatos (a partir de 80 x 80 cm) e de espessura convencional acima de 7 mm em pisos e paredes de áreas internas e pisos de áreas externas;
- Cerâmicas e Porcelanatos em placas de DryWall (gesso acartonado) em ambientes internos;
- Cerâmicas, porcelanatos esmaltados e não esmaltados até 80 x 80 cm em paredes de áreas externas até 3 metros de altura;
- Cerâmicas de até 45 x 45 cm em fachadas de no máximo 6 metros.



ARGAMASSA COLANTE

Superior Branca

Secagem rápida com tecnologia DUAL MIX para tráfego intenso e sobreposição.

A Argamassa Colante Especial Superior Branca foi desenvolvida especialmente para o assentamento de:

- Cerâmicas, porcelanatos esmaltados e não esmaltados;
- Pisos e paredes de áreas internas e externas;
- Sobreposição em pisos em áreas internas e externas;
- Sobreposição de formatos até 120 x 120 cm em paredes internas de até 3 metros de altura.



ARGAMASSA ESPECIAL

Piscinas e Saunas

A proteção da tecnologia Acqua Protect em sua piscina.

A Argamassa Colante Piscinas foi desenvolvida especialmente para assentamento de:

- Cerâmicas, porcelanatos esmaltados e não esmaltados (acima de 7 mm) de até 100 x 100 cm;
- Todos os tipos de pastilhas;
- Piscinas residenciais e comerciais aquecidas ou não aquecidas;
- Saunas secas e úmidas;
- Espelhos d'água.



ARGAMASSA COLANTE

Máxima Branca

A máxima aderência para áreas aquecidas com tecnologia DUAL MIX.

A Argamassa Colante Especial Máxima Branca foi desenvolvida especialmente para assentamento de:

- Cerâmicas, porcelanatos esmaltados e não esmaltados, peças de grandes formatos até 120 x 260 cm (31.200 cm²);
- Pastilhas de porcelana, granitos, mármore e pedras em pisos e paredes de áreas internas, piso externos, saunas e piscinas;
- Cerâmicas, porcelanatos esmaltados e não esmaltados até 60 x 120 cm (7200 cm²) em fachadas até 6 m de altura.





ARGAMASSA ESPECIAL

Lastras

A tecnologia exclusiva no assentamento de Lastras Portobello.

Argamassa Lastras foi desenvolvida especialmente para os revestimentos em formatos 120 x 270 cm e 160 x 320 cm e demais formatos Lastras para as seguintes situações:

- Assentamento convencional e sobreposição em pisos de ambientes internos;
- Sobreposição em paredes de ambientes internos até 3,2 metros;
- Assentamento convencional de paredes de ambientes internos e em ambientes externos até 6 metros de altura;
- Piscinas aquecidas e não aquecidas;
- Saunas úmidas e secas.




ARGAMASSA ESPECIAL PROFISSIONAL

Ultra Bicomponente Rápida

Segurança e agilidade para tetos e fachadas.

A Argamassa Especial Profissional Ultra Bicomponente Rápida é indicada para o assentamento de:

- Assentamento convencional e sobreposição em pisos de ambientes internos e externos;
- Sobreposição em paredes de ambientes internos até 3,2 metros;
- Assentamento convencional de grandes formatos em fachadas;
- Assentamento convencional de todos os formatos em Piscinas aquecidas e não aquecidas;
- Assentamento convencional de todos os formatos em Saunas úmidas e secas.





ARGAMASSA ESPECIAL

Colors

A tecnologia autofugante trazendo destaque, ares de protagonismo e total harmonia de cores com a linha Terralma.

A Argamassa Especial Colors é um produto inovador, especialmente desenvolvido para o assentamento convencional e rejuntamento simultâneo de pastilhas da linha Terralma em:

- Parede de ambientes internos;
- Assentamento de filetes, que acompanham a linha, em parede de ambiente interno;
- Efeitos de argamassa aparente somente em paredes internas.





REJUNTAMENTO ESPECIAL

Prime

A facilidade na aplicação de cores exclusivas Portobello com o acabamento fino e acetinado.

Para rejuntar peças especiais e de acabamentos diferenciados assentadas em ambientes internos e externos, em pisos, paredes e fachadas com juntas de 1 a 10 mm. É indicado para peças, como:

- Porcelanatos robustos (grandes formatos e espessos) que reproduzem peças de concreto;
- Revestimentos de texturas variadas que reproduzem tijolos à vista, madeiras e pedras;
- Peças que simulam superfícies contínuas, como mosaicos prensados;
- Cerâmicas artesanais;
- Porcelanatos esmaltados e não esmaltados;
- Pastilhas.




REJUNTAMENTO ACRÍLICO

Supremo

A Supremacia da tecnologia do pronto para uso com as cores inovadoras Portobello.

O Rejuntamento Acrílico Supremo é uma argamassa de rejuntamento base acrílico, pronta para uso. Sua formulação de alta tecnologia confere textura fina, acabamento extra liso e resistência à formação de fungos e bactérias. É indicado para pisos e paredes com juntas de 1 a 4 mm para ambientes internos e externos revestidos com:

- Cerâmica;
- Porcelanatos;
- Pedras naturais, polidas e industrializadas.



REJUNTAMENTO EPÓXI

Máximo

O máximo em impermeabilidade e durabilidade.

O Rejuntamento Epóxi Máximo é um produto tricomponente que promove alta resistência mecânica, flexibilidade e textura fina. Oferece boa trabalhabilidade e facilidade de acabamento. Indicado para porcelanatos esmaltados e não esmaltados, pastilhas e revestimentos em geral, além de conter agente biocida que protege o rejunte da ação de fungos e bactérias.

- Porcelanatos esmaltados e não esmaltados;
- Juntas de 1 a 8 mm em pisos e paredes;
- Recomendado para áreas internas, externas;
- Espelhos d'água;
- Saunas e piscinas.



Produtos complementares

Extrema Aderência



Argamassa indicada para assentamento de:

- Telados com mosaicos de peças de porcelanatos ou cerâmicas;
- Porcelanatos, granitos, mármore, cotto, klinker e granilite;
- Sobreposição em revestimentos pré-existentes.

Assentamento sobre substratos:

- De aço;
- De OSB (painéis de fibra de madeira orientada);
- Contrapiso e emboço;
- De concreto;
- Blocos de concreto e tijolo;
- Argamassas de camada grossa;
- Compensado de madeira, grau exterior (de duas camadas de 15 mm, no mínimo);
- Painéis de gesso em áreas internas.

Blocos de Vidro



A Argamassa Blocos de Vidro é branca, assenta e rejunta simultaneamente em paredes de ambientes internos e externos para seguintes aplicações:

- Blocos de Vidro;
- Cobogós Portobello Planalto Central, Studio Craft, Elemento e Movimento.



Pastilhas Metálicas



O rejuntamento especial Pastilhas Metálicas é um produto isento de areia, de desempenho superior, alta aditivação e com acabamento acetinado e extremamente fino. Foi especialmente desenvolvido para o rejuntamento de pastilhas metálicas, maciças ou de porcelanato revestidas com alumínio ou aço inox, com acabamento polido ou escovado e pastilhas metálica. Indicado para:

- Paredes de ambientes internos e externos;
- Áreas comerciais e residenciais;
- Juntas de 1 a 3 mm.

Rejuntamento Cobofix



Argamassa de rejuntamento especialmente desenvolvida para tornar os projetos com juntas largas do Kit Janeiro Linha Ipanema perfeitos.

- Pode ser aplicado em juntas de 2,5 a 4 cm;
- Consumo de 3 kg por Kit Janeiro Ipanema.

Linha Ipanema



Cera Laca



A Cera Laca foi desenvolvida para promover durabilidade e proteção de peças porosas e não esmaltadas contra sujeiras. O uso realça a cor da peça, deixando as cores mais vivas e intensas. É indicado para as linhas: Terracota, Chelsea, Artisan Brick, Craft, Elemento e Gávea.




CleanMax Selador



Este produto é um hidrorrepelente à base de água indicado para proteger o rejuntamento de manchas causadas por umidade, óleos, graxas, gorduras, fungos e outros agentes. Forma uma película protetora que impede a absorção da água e não altera a tonalidade do local protegido. Indicado para:

- Pisos e paredes;
- Áreas internas e externas.



CleanMax Limpador Multipisos



CleanMax Multipisos é um detergente desincrustante alcalino indicado para: limpeza pós-obra simples ou pesada. Especialmente desenvolvido para limpeza de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, pedras naturais e tijolos à vista, o produto atua como removedor de resíduos de argamassa colante, rejuntamento, cimento, graxas e óleos. Também indicado na limpeza dos revestimentos cerâmicos existentes antes da realização do assentamento no sistema de sobreposição.

CleanMax Removedor de Epóxi



O CleanMax Removedor de Epóxi é um gel incolor indicado para limpeza de resíduos de rejuntamento à base de resina epóxi. Também remove manchas como tintas, vernizes e silicones. Indicado para pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos.

Portfólio		REJUNTAMENTOS				
		PRIME	SUPREMO	MÁXIMO	PASTILHAS METÁLICAS	
Uso e Aplicações		Cimentício	Acrílico	Epóxi	Cimentício	
INTERIORES	PISOS	Porcelanatos Esmaltados e não Esmaltados	•	•	•	
		Porcelanatos Grandes Formatos	•	•	•	
		Extrafinos de Grandes Formatos	•	•	•	
		Pastilhas	•	•	•	
		Sobreposição	•		•	
	PAREDES	Revestimentos/Monoporosas	•	•	•	
		Porcelanatos Esmaltados e Técnicos	•	•	•	
		Porcelanatos Grandes Formatos	•	•	•	
		Extrafinos de Grandes Formatos	•	•	•	
		Pastilhas	•	•	•	
PISOS	Porcelanatos Esmaltados e não Esmaltados	•	•	•		
	Porcelanatos Grandes Formatos	•	•	•		
	Extrafinos de Grandes Formatos	•	•	•		
	Pastilhas	•	•	•		
	Sobreposição	•		•		
EXTERIORES	PAREDES	Revestimentos/Monoporosas	•	•	•	
		Porcelanatos Esmaltados e não Esmaltados	•	•	•	
		Porcelanatos Grandes Formatos	•	•	•	
		Extrafinos de Grandes Formatos	•	•	•	
	Pastilhas	•	•	•		
	Pastilhas de Metal				•	
	Cobogós	•				
	Sobreposição					
Fachadas	Porcelanatos Esmaltados	•				
	Porcelanatos Técnicos	•				
	Porcelanatos Grandes Formatos	•				
	Extrafinos de Grandes Formatos	•				
	Pastilhas	•				
	Pastilhas de Metal					
	Sobreposição					
Piscinas				•		


ARGAMASSAS COLANTES						
CLÁSSICA	MÚLTIPLA+	SUPERIOR BRANCA	MÁXIMA BRANCA	LASTRA	PROFISSIONAL ULTRA	PISCINAS
ACII	ACII	ACII Rápida Dual Mix	ACIII Branca Dual Mix	ACIII E-D	AC III E Bicomponente	ACIII
90 x 90 cm	120 x 120 cm	Sem limitação	Sem limitação	120 x 120 cm	Sem limitação	100 x 100 cm
60 x 120 cm	120 x 120 cm	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação	100 x 100 cm
		Sem limitação	Sem limitação	160 x 320 cm	Sem limitação	
Sem limitação					Sem limitação	Sem limitação
		Sem limitação	Não indicado	160 x 320 cm	Sem limitação	
	100 x 100 cm	120 x 120 cm	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação	
	120x120cm até 3 metros	120 x 120 cm	Sem limitação até 3 m	120 x 120 cm até 3,2 m	Sem limitação até 6 m	100 x 100 cm
	120x120cm até 3 metros	120 x 120 cm	Sem limitação até 3 m	120 x 120 cm até 3,2 m	Sem limitação até 6 m	100 x 100 cm
		120 x 120 cm	Sem limitação até 3 m	160 x 320 cm até 3,2 m	Sem limitação até 6 m	
	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação		Sem limitação	Sem limitação
						Sem limitação
		120 x 120 cm até 3 m		160 x 320 cm até 3,2 m	Sem limitação até 3 m	
	120 x 120 cm	80 x 80 cm	Sem limitação	120 x 120 cm	Sem limitação	100 x 100 cm
	120 x 120 cm	80 x 80 cm	Sem limitação	120 x 120 cm	Sem limitação	100 x 100 cm
		80 x 80 cm	Sem limitação	160 x 320 cm	Sem limitação	
		Sem limitação	Sem limitação		Sem limitação	Sem limitação
		120 x 120 cm	Não indicado	160 x 320 cm	120 x 120 cm	
	45 x 45 cm até 6 m	80 x 80 cm	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação	
	80 x 80 cm	80 x 80 cm	60 x 120 cm até 3 m	120 x 120 cm	Sem limitação	100 x 100 cm
	80 x 80 cm	80 x 80 cm	80 x 80 cm	120 x 120 cm	Sem limitação	100 x 100 cm
	80 x 80 cm	80 x 80 cm		160 x 320 cm	Sem limitação	
					Sem limitação	Sem limitação
						Sem limitação
		80 x 80 cm até 3 m		160 x 320 cm até 3,2 m	120 x 120 cm até 3 m	
			60 x 120 cm até 6 m / 60 x 60 cm até 30 m / 20 x 120 cm até 60 m	120 x 120 cm até 3 m	60 x 120 cm até 30 m / 90 x 90 cm até 9 m / 120 x 120 cm até 6 m	
			60 x 120 cm até 6 m	120 x 120 cm até 3 m	60 x 120 cm até 30 m	
			60 x 120 cm até 6 m	160 x 320 cm até 6,4 m	160 x 320 cm até 15 m	
			Sem limitação			
			120 x 120 cm	160 x 320 cm	Sem limitação	Sem limitação

Cores de Rejuntas


Rejuntamento Especial Prime



Rejuntamento Acrílico Supremo



Rejuntamento Epoxi Máximo



Rejuntamento Pastilha Metálica



O QUE NÓS FAZEMOS?

CONSTRUÍMOS CONFIANÇA



NÓS SOMOS SIKA

+25mil	COLABORADORES
100	PAÍSES
300+	PLANTAS NO MUNDO
7	NOVAS FÁBRICAS NO MUNDO
93	NOVAS PATENTES EM 2019
1	AQUISIÇÃO EM 2020
7.88BN	VENDAS LÍQUIDAS (CHF)

NÓS ESTAMOS LÁ

Nossos produtos nem sempre podem ser visíveis, mas os resultados obtidos estão lá.

A Sika é uma empresa especializada em produtos químicos que ocupa posição de liderança no desenvolvimento e na produção de soluções para construir, proteger, dar acabamento e reparar obras de todos os tipos e tamanhos.





